



# Compass

**Wine Display Cabinets**  
Collection 2023



DE | ES | RU



# Ein eleganter Auftritt



Minimalistische Formen, Glasflächen und bezaubernde Transparenzen. Wenn Sie auf stilistische Essenz schwören, sind Sie mit Compass endlich fündig geworden. Dank ihres linearen Designs fügen sich die Compass-Module elegant in jedes Ambiente ein und bieten Ihnen die Möglichkeit, eine Vielzahl von Speisen zu präsentieren. Dies ist das Schöne an einem Modellangebot, das erstaunliche Gestaltungsfreiheit gewährt, ohne dabei aufdringlich zu wirken.

## Entra en escena con elegancia

Formas minimalistas, superficies de vidrio y extraordinarias transparencias. Los apasionados del estilo esencial acaban de encontrar lo que buscaban: los módulos Compass, con su diseño lineal, se integran con clase en cualquier entorno y permiten exponer una gran variedad de alimentos. Esto es lo mejor de una línea que permite una increíble libertad de composición, sin sobrecargar los espacios.

## На сцену выходит эlegantность

Минималистские формы, стеклянные поверхности и завораживающая прозрачность. Наконец-то поклонники лаконичного стиля могут найти для себя то, что они искали. Модули Compass с их линейным дизайном прекрасно вписываются в любую обстановку и, более того, они позволяют выставлять не только вино, но и разнообразные пищевые продукты. В этом заключается основное преимущество этой линейки, дающей волю невероятной свободе комбинирования, не перегружая пространства.



Ästhetik  
Estética  
Эстетика



Kombinierbarkeit  
Componibilidad  
Модульность



Funktionalität  
Funcionalidad  
Функциональность



Eingriffsfreundlichkeit  
Facilidad de limpieza/  
mantenimiento  
Простота обслуживания





# Bezaubernde Transparenzen

Glas, Licht und wenig mehr. Das Schöne an den Compass-Modellen ist die Reduzierung der sich traubenden Materialien. Also viel Glas und minimale Metallstärken. Die über die Höhe verteilten Lichter steigern die Transparenzen, wobei durch Installation dimmbarer LEDs die Farbe geändert und jeweils auf den Stil des Lokals abgestimmt werden kann.

## Maravillosas transparencias

Vidrio, luces y poco más. La belleza de los modelos Compass reside en tener muy pocos materiales que llenan la mirada. Es decir, mucho vidrio y mínima cantidad de metal, muy delgado. Las mismas luces, distribuidas a lo alto, realzan las transparencias, mientras que la posibilidad de instalar ledes con intensidad variable permite cambiar el tono y adaptarlo al estilo del establecimiento.

## Чудо прозрачности

Стекло, освещение и немного другого. Красота моделей Compass заключается в снижении количества видимых материалов. Следовательно, видно лишь много стекла и металл минимальной толщины. Прозрачность подчеркивается также распределенной по высоте подсветкой, а возможность установить диммируемые светодиоды позволяет изменять интенсивность света, раз от раза приспосабливая ее к стилю помещения.







# Jeder Speise ihre Vitrine

Funktionalität  
Funcionalidad  
Функциональность

Jeder Nahrungsmittelsektor ist einmalig in seiner Art. Compass entsteht mit der Zielsetzung, eine Vielzahl verschiedener Produkte in einer jeweils genau dafür ausgelegten Vitrine zu präsentieren. Daraus geht eine visuelle Ausstellungssequenz hervor, mit der die einzelnen Produkte bestens und räumlich gerecht in Szene gesetzt werden.

## Una vitrina para cada alimento

Cada sector alimentario es único y Compass se ha creado con el objetivo de exponer muchos productos diferentes, pero dedicando una vitrina específica a cada uno de ellos. Esto crea un orden expositivo y resalta lo mejor de cada producto, dando a cada alimento el espacio que merece.

## Каждому продукту - свою витрину

Каждый пищевой сектор является уникальным в своем роде, и Compass появилась на свет с целью выставлять на обозрение самые разнообразные продукты, но предлагая для каждого из них специальную витрину. Таким образом, создается визуальный порядок выкладки и наилучшим образом подчеркиваются отдельные продукты, предоставляя каждому заслуженное место.

**Wein - Fleisch - Wurstwaren - Käse - Backwaren - Parfaits und Eistorten - Vegetarische Gerichte - Handwerkliches Bier - Spezielle Mineralwassersorten**

Vino - Carne - Chacinas y Embutidos - Quesos - Pastelería - Postres Helados y Tartas Heladas - Platos Vegetarianos - Cervezas Artesanales - Aguas Minerales Especiales

Вино - мясо - колбасные изделия - сыры - кондитерские изделия - охлажденные десерты и торты-мороженое - вегетарианские блюда - крафтовое пиво - специальная минеральная вода



# Viele verschiedene Speisen im Mittelpunkt

Funktionalität  
Funcionalidad  
Функциональность

Keine Speise gleicht der anderen, so dass jedes Produkt außer einer eigens dafür vorgesehenen Ablage auch einer spezifischen Temperatur bedarf. Bei Compass kann die korrekte Temperatur entsprechend der in der Vitrine ausgestellten Speise eingestellt werden, womit eine herausragende visuelle Wirkung in Verbindung mit perfekten Lagerungsbedingungen garantiert wird.

## Statischer Verflüssigung

Geräuschlosigkeit ist immer gefragter. Daher wird ein einseitiges Modell mit statischer Verflüssigung und flüsterleisem Betrieb angeboten.

## Una gran variedad de alimentos expuestos perfectamente

Cada alimento es diferente, por lo que cada producto necesita tanto un estante específico donde colocarlo, como una temperatura determinada. Compass ha sido diseñada para permitir configurar los grados correctos de exposición en función de los alimentos que se decide colocar en la vitrina, consiguiendo tanto un excelente impacto visual como una perfecta conservación.

## Condensación estática

El silencio es un aspecto cada vez más requerido; es por ello que se ha previsto un modelo de una cara por condensación estática con niveles de ruido muy bajos.

## Большой ассортимент продуктов на самом видном месте

Ни один продукт не похож на другой, следовательно, каждому из них нужна строго определенная полка для выкладки, но также и специальная температура. Compass была спроектирована для того, чтобы можно было настраивать правильную температуру выкладки, в зависимости от помещаемого в витрину типа продукта, чтобы получить как отличный визуальный эффект, так и идеальные условия хранения.

## Статическая конденсация

Бесшумность оборудования является все более востребованной характеристикой, поэтому предусматривается односторонняя модель со статической конденсацией и чрезвычайно низким уровнем шума.



# Lagertemperaturen

Temperaturas de conservación  
Температура хранения



## Wein

Die Temperaturen zum perfekten Lagern und Servieren von Weiß- und Rotweinen liegen zwischen +2 °C und +18 °C.

## Vino

Las temperaturas oscilan entre un mínimo de +2 °C y un máximo de +18 °C para exponer perfectamente los vinos blancos y tintos y mantenerlos en las condiciones de servicio adecuadas.

## Вино

Для правильной выкладки белых и красных вин и их содержания в нужных для подачи на стол условиях температура может меняться от +2°C минимум до +18°C максимум.



## Getränke


Für frisch schmeckende Getränke beträgt die Kühltemperatur mindestens +2 °C.

## Bebidas

La temperatura mínima es de +2 °C para poder refrigerar adecuadamente todas las bebidas y tenerlas siempre frescas para beber.

## Напитки

Минимальная температура составляет +2°C для правильного охлаждения всех напитков и для их готовности к употреблению в прохладном состоянии.



## Fleisch

Die Mindesttemperatur beläuft sich auf +2 °C und die durchschnittliche Feuchtigkeit auf ca. 55%. Die beiden rosafarbenen LEDs bringen die Farbe des präsentierten Fleisches effektiv zur Geltung.

## Carne

La temperatura mínima es de +2 °C y la humedad media en torno al 55 %, mientras que los dos ledes con tonos rosa resaltan el color de la carne para crear una exposición impactante.

## Мясо

Минимальная температура равна +2°C, а средняя влажность составляет около 55%, в то время как два розовых светодиода подчеркивают цвет мяса для украшения выкладки.



## Käse

Für die optimale Konservierung aller Milchprodukte beträgt die Mindesttemperatur +2 °C bei einer durchschnittlichen Feuchtigkeit von etwa 55%.

## Quesos

La temperatura mínima es de +2 °C y la humedad media en torno al 55 % para una perfecta conservación de todo tipo de productos lácteos.

## Сыры

Минимальная температура составляет +2°C, а средняя влажность составляет около 55% для оптимального хранения всех типов молочных продуктов.



## Vegetarische Gerichte


Bei einer Mindesttemperatur von +2 °C und einer durchschnittlichen Feuchtigkeit von ca. 55% werden vegetarische Gerichte ohne Einbußen an ihre Eigenschaften perfekt gelagert.

## Platos Vegetarianos

La temperatura mínima es de +2 °C y la humedad media en torno al 55 % para exponer cualquier plato vegetariano sin que pierda sus propiedades.

## Рвегетарианские Блюда

Минимальная температура составляет +2°C, а средняя влажность составляет около 55% для выкладки любого вегетарианского блюда, чтобы оно не потеряло своих свойств.



## Backwaren

Zur unwiderstehlichen Präsentation von Kuchen und Gebäck beträgt die Mindesttemperatur +2 °C bei einer durchschnittlichen Feuchtigkeit von ca. 55%.

## Pastelería

La temperatura mínima es de +2 °C y la humedad media en torno al 55 % para que los pasteles se presenten correctamente, haciéndolos aún más apetecibles e irresistibles.

## Кондитерские Изделия

Минимальная температура составляет +2°C, а средняя влажность составляет около 55% для правильной выкладки кондитерской выпечки, чтобы она была еще более привлекательной и неотразимой.



## Parfaits

Die Mindesttemperatur beträgt -20 °C, wobei der obenliegende Motor die Kaltluft auf einer Seite nach unten leitet und auf der anderen Seite nach oben saugt.

## Postres Helados

La temperatura mínima es de -20 °C, y gracias al motor situado en la parte superior el aire frío fluye hacia abajo en un lado y es aspirado hacia arriba en el otro.

## Охлажденные Десерты

Минимальная температура составляет -20°C, а находящийся в верхней части холодильный агрегат обеспечивает спускание вниз холодного воздуха с одной стороны и его подъем вверх с другой.





## Uneingeschränkte Gestaltungsfreiheit

Die Compass-Module sind nicht nur anreihfähig, sondern auch stapelbar, so dass Sie mit dieser Neuinterpretation auch in puncto Raumhöhe durchgehende Ausstellungswände realisieren können. Die Gestaltungsfreiheit betrifft auch die Auswahl der Innenlayouts, der Außenverkleidungen sowie der Farben, damit Sie eine genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Vitrine realisieren können.

## Modelle für jeden Geschmack und Raum

Jedes Compass-Element verfügt über eine spezifische Höhe, um jedem Anspruch gerecht zu werden und sich in fertiggestellte sowie in Ausführung befindliche Räume mit uneingeschränkter Handlungs- und Präsentationsfreiheit einzufügen.

## Máxima libertad compositiva

Los módulos Compass se distinguen porque es posible superponerlos y no solo adosarlos, para reinterpretar el espacio incluso en altura, creando enteras paredes expositivas. La misma libertad se aplica también a la elección de la distribución interior, de los paneles exteriores y de los colores, para que cada uno pueda crear la vitrina en función de sus necesidades.

## Modelos para todos los gustos y espacios

Cada elemento de Compass tiene su propia altura para adaptarse a cualquier necesidad e integrarse en cualquier entorno, ya sea terminado o en construcción, dejando autonomía de acción y de exposición.

## Максимальная свобода комбинирования

Модули Compass могут устанавливаться не просто друг рядом с другом, но и друг на друга для использования пространства также и по высоте, создавая тем самым целые стенки с выкладкой. Такая же свобода предлагается в выборе внутренней оснастки, наружных панелей и цветов, чтобы кто угодно мог создать витрину, соответствующую своим потребностям.

## Модели для любого вкуса и пространства


Каждый элемент Compass имеет свою высоту, чтобы удовлетворить любое требование и вписаться в любой интерьер, как уже готовый, так и лишь только оформляемый, предоставляя свободу действий и выкладки продуктов.

Kombinierbarkeit  
Componibilidad  
Модульность



## Farben

Silver, seidenmattes „Softtouch“-Grau und seidenmattes „Softtouch“-Schwarz sind die Standardfarben von Außenverkleidungen und Ständern.



**A**  
**Silver**  
Silver  
Серебряный



**G**  
**Seidenmattes „Softtouch“-Grau**  
Gris Mate  
"Soft Touch"  
Матовый серый  
"Soft Touch"




**N**  
**Seidenmattes „Softtouch“-Schwarz**  
Negro Mate  
"Soft Touch"  
Матовый черный  
"Soft Touch"

## Colores

El silver, el Gris Mate «Soft Touch» y el Negro Mate «Soft Touch» son los colores estándares de los paneles y de los montantes exteriores.

## Цветовая Гамма

Серебряный, матовый серый "Soft Touch" и матовый черный "Soft Touch" - это стандартные цвета панелей и внешних стоек.



2000



2400

\* Nur in beidseitiger Version verfügbar

\* Disponible solo en versión de dos caras

\* Предлагается только в двусторонней версии



800

1200\*

1600

Compass



## Eingebauter oder Verbundmotor

Bei der Vitrine Compass stehen Ästhetik und Funktionalität perfekt im Einklang. Der Motor ist entweder eingebaut oder als Verbundmotor erhältlich, wobei letzterer für einen flüsterleisen und wärmefreien Betrieb sorgt. Falls Sie mehrere Module wählen, können Sie nur einen Verbundmotor installieren und dadurch auch Energie sparen.

## Motor incorporado o a distancia

La vitrina Compass logra el equilibrio perfecto entre estética y funcionalidad. De hecho, es posible optar por el motor incorporado o por instalarlo a distancia, eliminando el calor y el ruido en el ambiente. Además, si se eligen varios módulos, es posible instalar un solo motor a distancia, lo que reduce el impacto energético.

## Встроенный или выносной холодильный агрегат

Витрина Compass заключает в себе безупречное равновесие эстетики и практичности. Холодильный агрегат может быть встроенным или выносным, что позволит устранить образование тепла и шума в помещении. Кроме того, при выборе нескольких модулей можно установить только один выносной агрегат, что снижает энергопотребление и воздействие на природу.

## Monoblock für Module mit tiefer Temperatur

Der Monoblock befindet sich bei allen Modulen für tiefe Temperatur mit eingebautem bzw. Verbundmotor stets auf der Oberseite.

## Monobloc para módulos de baja temperatura

Todos los módulos de baja temperatura tanto con motor incorporado como remoto siempre tienen el monobloc en la zona superior.

## Моноблок для низкотемпературных модулей

Все предназначенные для низких температур модули, как со встроенным холодильным агрегатом, так и с выносным, всегда имеют моноблок в верхней части.





# Ein- oder beidseitig, freie Wahl für Auslage und Öffnung

Bedarfsgerechte  
Öffnung nach  
rechts oder links.

*Apertura a la  
derecha o a la  
izquierda según  
sea necesario.*

*Право- или  
левостороннее  
открытие, в  
зависимости от  
необходимости.*

Direkt im Aufbau  
integrierte Griffmulde.

*Manilla empotrada  
directamente en  
la estructura.*

*Встроенная  
непосредственно  
в каркас ручка.*

Innovative Softtouch-Verkleidungen.

*Paneles con el innovador acabado Soft Touch.*

*Панели с инновационной отделкой Soft Touch.*

Kombinierbarkeit  
Componibilidad  
Модульность



Sie können zwischen ein- und beidseitiger Auslage für beste Sichtbarkeit oder zwischen ein- und beidseitiger Öffnung zur bequemerer Entnahme der Produkte wählen.

## Rundumsicht

Wenn Sie freie Sicht auf den Innenbereich der Vitrine wünschen, können Sie alle vier Wände aus Glas realisieren. Andernfalls ist die Version mit blinden Seitenteilen verfügbar.

## De una cara o de dos caras, cada uno con su propia exposición y apertura

*La exposición puede ser de una o dos caras para mejorar la visibilidad, al igual que se puede decidir si el expositor se debe abrir por un solo lado o por ambos para coger los productos con mayor comodidad.*

## Vista de 360°

*Quienes prefieran que se vea todo el interior del expositor pueden optar por las cuatro paredes de vidrio, de lo contrario existe la versión con paneles ciegos en los laterales.*

## Односторонняя или двусторонняя - каждая со своей обзорностью и направлением открытия

*Каждая витрина может быть одно- или двусторонней для улучшения обзорности, а также можно решить, будет ли витрина открываться только с одной стороны или с двух, чтобы было удобнее брать продукцию.*

## Обзор на 360°

*Если нужен полный обзор внутренней полости витрины, то можно установить четыре стеклянные стенки, в противном случае предлагается вариант с глухими боковыми панелями.*



## Die Devise lautet: Zweckmäßigkeit

Die Vitrinen Compass überzeugen durch ihre Zweckmäßigkeit. Sie können die einzelnen Module schnell miteinander kombinieren, die verschiedenen Inneneinrichtungen mittels der Schnellhaken an den Haltern befestigen und problemlos auswechseln, wodurch außerdem Pflege und Reinigung erleichtert werden.

### Palabra clave: comodidad

Los expositores Compass se distinguen por su comodidad: los diferentes módulos pueden combinarse rápidamente y los accesorios interiores se fijan a los soportes mediante ganchos de fijación rápida para que puedan sustituirse sin problemas, facilitando el mantenimiento y la limpieza.

### Ключевое слово - практичность

Витрины Compass отличаются удобством использования. Модули можно быстро комбинировать, а разные элементы внутренней оснастки крепятся к опорам с помощью быстроразъемных креплений, поэтому их можно легко заменить, облегчая обслуживание и чистку.



## Griffmulde und Schloss

Design und Schutz im Verbund, die Griffmulde ist direkt im Aufbau integriert und die Tür mit einem Sicherheitsschloss verschlossen.

### Manilla y cerradura

Fusión de diseño y protección: la manilla está empotrada directamente en el marco y la puerta se cierra con una cerradura de seguridad.

### Ручка и замок

Дизайн и вместе с тем защита: ручка встроена непосредственно в каркас, а дверь закрывается на замок.



### „Softtouch“- Verkleidungen

Die Außenverkleidungen sind aus haptisch angenehmen und innovativen Anti-Fingerprint-Materialien mit geringer Lichtreflexion, die sich bei etwaigen Mikrokratzern an der Oberfläche erneuern.

### Paneles «Soft Touch»

Los paneles exteriores están fabricados con materiales antihuellas de última generación, son suaves al tacto, tienen una baja reflexión de la luz y se regeneran en caso de microarañazos.

### Панели “Soft Touch”

Наружные панели изготовлены из передовых, приятно мягких на ощупь материалов, не оставляющих на себе отпечатков пальцев, обладающих низким светоотражением и поддающихся восстановлению в случае возможного появления микроцарапин на поверхности.



# Eine Vitrine mit hohem technologischem Inhalt

Una vitrina de alta tecnología  
Витрина с высокой технологической составляющей



## Verbindung 4.0

Für eine H24-Kontrolle können Sie Ihre Geräte vernetzen und die Parameter jederzeit entfernt überwachen.

## Conexión 4.0

Para un control las 24 horas es posible conectar las máquinas en red y monitorizar los parámetros a distancia en todo momento.

## Подключение 4.0

Для круглосуточного контроля можно подключить оборудование к сети и дистанционно отслеживать параметры в любое время.



## Relative Feuchtigkeitsregelung

Mit diesem auf den RF- und Fleischmodellen erhältlichen System wird der durchschnittliche relative Feuchtigkeitsgehalt um 55% gehalten, was die idealen Lagerungsbedingungen von Speisen und Weinen garantiert.

## Control de la humedad relativa

Este sistema incluido en los modelos UR y carne asegura un nivel medio de humedad relativa superior al 55 %, permitiendo conservar perfectamente los alimentos y los vinos.

## Контроль относительной влажности

Эта система, которой оборудуются модели UR и для мяса, гарантирует средний уровень относительной влажности около 55%, обеспечивая таким образом идеальные условия хранения продуктов и вин.



## Isolierte Metallständer

Der Aufbau von Compass besteht aus Metallständern, in denen die technischen Anschlusselemente verlaufen. Für maximale Leistungen der Vitrine sind die Ständer isoliert, um Innen-Außen-Kühlverluste zu verhindern.

## Montantes metálicos aislados

La estructura de Compass está formada por montantes metálicos que contienen en su interior los elementos técnicos de conexión. Para maximizar el rendimiento de la vitrina, los montantes están aislados, evitando así las fugas de frío hacia fuera.

## Теплоизолированные металлические стойки

Каркас витрин Compass состоит из металлических стоек, через которые проходят технические соединительные системы. Для повышения характеристик витрины стойки теплоизолированы таким образом, чтобы предотвратить рассеивание холода наружу.



## Dimmbare und UV-C-Beleuchtung

Zu den verfügbaren Optionen zählen die dimmbaren LEDs mit einstellbarer Helligkeit, die UV-C-LEDs zur Sanitisierung der entleerten und gereinigten Fleischvitrine gehören dagegen zur Serienausstattung.

## Iluminación con intensidad variable y UV-C

Entre los opcionales disponibles se encuentran los ledes con intensidad variable de la luz, mientras que los ledes UV-C para higienizar el expositor de la carne después de haberlo vaciado y limpiado son de serie.

## Диммируемое освещение и УФ-С излучение

В качестве доступных опций предлагаются диммируемые светодиоды для регулировки яркости подсветки, в то время как светодиоды УФ-С для санитарной обработки мясной витрины после ее разгрузки и очистки устанавливаются серийно.



Compass



## Low-E-Innenscheibe

Vidrio interno de baja emisividad

Внутреннее низкоэмиссионное стекло



## Der Umwelt zuliebe, nicht nur der Ästhetik

Compass ist auf hohe ästhetische Wertigkeit bei geringer Umweltbelastung fokussiert. Bei der Fertigung wurden nachhaltige Entscheidungen getroffen, um den Verbrauch zu reduzieren und einen möglichst grünen Ansatz anzustreben.

- Effiziente zentralisierte Verwaltung der Verbundaggregate
- Einsatz recycelter und recyclingfähiger Materialien wie Glas für die Verbundscheiben, Kunststoffe für die Abdeckungen der Türprofile und Stahl für die Gitter bis hin zur Wahl des Kartons für die Verpackungen
- Hohe Energieeffizienz
- Das Design des Innenraums ist auf maximale Effizienz ausgelegt.



## Atenta al medio ambiente, no solo a la estética

Compass está diseñado para tener un alto valor estético pero un bajo impacto ambiental. De hecho, en la fase de construcción se optó por precisas soluciones sostenibles para contener el consumo y tener un enfoque lo más ecológico posible.

- Gestión centralizada y eficaz de los grupos remotos
- Utilización de materiales reciclados y reciclables, tales como el vidrio para el doble acristalamiento, los polímeros plásticos para las cubiertas de los perfiles de las puertas y el acero para las rejillas, hasta el cartón para los embalajes
- Alta eficiencia energética
- El diseño de los espacios interiores está orientado a maximizar la eficiencia.



## Высокое внимание к окружающей среде, не только к эстетике

Compass предназначена для получения высоких эстетических результатов, но также и для низкого воздействия на окружающую среду. На этапе производства были предприняты определенные меры по экологической устойчивости для снижения потребления и как можно более экологичного подхода.

- Эффективное централизованное управление выносными холодильными агрегатами
- Использование переработанных и перерабатываемых материалов, таких как стекло для стеклопакетов, пластмассовых полимеров для накладок профилей дверей и стали для решеток, вплоть до выбора упаковочного картона.
- Высокая энергоэффективность
- Дизайн внутренних пространств нацелен на максимальное повышение эффективности.



# Funktionaler und personalisierbarer Innenraum

Ob Sie die Flaschen waagrecht oder senkrecht aufbewahren und die Speisen betont attraktiv ausstellen möchten: Sie können den Innenraum der Vitrine exakt nach Ihren Vorstellungen mit dem gewünschten Material und den Regalen, Röhren, Schubladen oder Haken vervollständigen.

# Espacios interiores funcionales y personalizables

Hay quienes quieren mantener las botellas en posición vertical, quienes las prefieren recostadas y quienes buscan exponer los alimentos aumentando su atracción: cada uno puede personalizar el interior de la vitrina con el soporte que más le agrada, eligiendo entre estantes, tubos, bandejas extraíbles o ganchos.

# Функциональное внутреннее пространство по индивидуальному выбору

Кто-то желает хранить бутылки вертикально, кто-то предпочитает, чтобы они лежали, а кому-то нужно выкладывать продукты таким образом, чтобы повысить их привлекательность. Используя полки, трубы, ящики или крепления, каждый сможет индивидуально организовать внутреннее пространство витрины, как ему больше нравится.

## Legende / Leyenda / Обозначения



Getränke  
Bebidas  
Напитки



Wurstwaren  
Chacinas/Embutidos  
Колбасные изделия



Vegetarische Gerichte  
Platos vegetarianos  
Вегетарианские блюда



Fleisch  
Carne  
Мясо



Käse  
Quesos  
Сыры



Parfaits und Eistorten  
Pastelería/ Postres helados  
Кондитерские изделия/  
Охлажденные десерты



## Jede Wahl hat Einfluss auf das Innenlayout

Die Inneneinrichtung hängt auch von der gewählten Anordnung der Flaschen ab. Wer die Flaschen senkrecht aufbewahren möchte, muss mindestens ein Regal frei lassen, da ansonsten kein ausreichender Platz zur Verfügung steht.




## Cada elección se refleja en el layout interior

El equipamiento interior también depende de cómo decidas colocar las botellas. Quienes necesiten mantenerlas en posición vertical deben considerar dejar un estante libre, ya que de lo contrario no habría espacio suficiente para colocarlas de esa manera.




## Каждый выбор влияет на внутреннее пространство


Внутренняя оснастка зависит также от того, как будут размещены бутылки. Тот, кому необходимо ставить их вертикально, должен оставлять свободную полку, в противном случае не будет достаточно свободного места для установки бутылок.




R




T



A



K



D

## R



Stahlregale  
Estantes de acero  
Полки из стали

## A



Geneigte Stahlrohre für einseitige Versionen  
Tubos de acero inclinados para vitrinas de una cara  
Наклонные стальные трубы для односторонних моделей

## Q



Regale mit Teilen aus Agglomerat  
Estantes con piezas de aglomerado  
Полки с компонентами из агломерата

## D



Ausziehbare Schubladen  
Bandejas extraíbles  
Выдвижные ящики

## T



Stahlregale  
Tubos de acero  
Трубы из стали

## K



Geneigte Stahlrohre für beidseitige Versionen  
Tubos de acero inclinados para vitrinas de dos caras  
Наклонные стальные трубы для двусторонних моделей

## G



Glasregale  
Estantes de vidrio  
Стеклянные полки

## H



Haken  
Ganchos  
Крюки



# Vorgeschlagene Inneneinrichtungen für einseitige Versionen

Propuestas de equipamiento interior de una cara  
Предложения одностороннего внутреннего оснащения

|                                                                                                                    |                                                                                     |                                                      |                           |                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                    |                                                                                     |                                                      |                           |                                                                                         | H 800                                                                               | H 800                                                                               | H 1600                                                                              | H 1600                                                                              | H 2000                                                                              | H 2000                                                                              | H 2400                                                                              |
| Gesamtkapazität mit Bordeaux-Flaschen<br>Capacidad con botellas bordelesas<br>Вместительность в бордоских бутылках |                                                                                     | Code<br>Código<br>Код                                | Regal<br>Bandeja<br>Полка | Beschreibung<br>Descripción<br>Описание                                                 | Eingebautes Motor<br>Motor incorporado<br>Встроенным холодильным агрегатом          | Verbundmotor<br>Motor remoto<br>Выносным холодильным агрегатом                      | Eingebautes Motor<br>Motor incorporado<br>Встроенным холодильным агрегатом          | Verbundmotor<br>Motor remoto<br>Выносным холодильным агрегатом                      | Eingebautes Motor<br>Motor incorporado<br>Встроенным холодильным агрегатом          | Verbundmotor<br>Motor remoto<br>Выносным холодильным агрегатом                      | Eingebautes Motor<br>Motor incorporado<br>Встроенным холодильным агрегатом          |
|  54                              |   | GK93430001                                           | R                         | - Anbringung alle 34 cm<br>- Posicionable cada 34 cm<br>- Устанавливается с шагом 34 см | 1                                                                                   | 1                                                                                   | 3                                                                                   | 3                                                                                   | 4                                                                                   | 4                                                                                   | 4                                                                                   |
| -                                                                                                                  |  | GK93430002                                           | Q                         | - Anbringung alle 34 cm<br>- Posicionable cada 34 cm<br>- Устанавливается с шагом 34 см | 1                                                                                   | 1                                                                                   | 3                                                                                   | 3                                                                                   | 4                                                                                   | 4                                                                                   | 4                                                                                   |
| -                                                                                                                  |  | GK93430003                                           | G                         | - Anbringung alle 34 cm<br>- Posicionable cada 34 cm<br>- Устанавливается с шагом 34 см | 1                                                                                   | 1                                                                                   | 3                                                                                   | 3                                                                                   | 4                                                                                   | 4                                                                                   | 4                                                                                   |
|  40                             |  | GK93330002                                           | A                         | - Anbringung alle 34 cm<br>- Posicionable cada 34 cm<br>- Устанавливается с шагом 34 см | -                                                                                   | 1                                                                                   | 3                                                                                   | 3                                                                                   | 4                                                                                   | 4                                                                                   | 4                                                                                   |
|  10                             |  | GK93330003<br>(+ Haken/Ganchos/<br>Крюки CC00470014) | T                         | - Anbringung alle 11 cm<br>- Posicionable cada 11 cm<br>- Устанавливается с шагом 11 см | 2                                                                                   | 4                                                                                   | 9                                                                                   | 11                                                                                  | 12                                                                                  | 14                                                                                  | 14                                                                                  |
|  14                             |  | GK93210001                                           | D                         | - Anbringung alle 11 cm<br>- Posicionable cada 11 cm<br>- Устанавливается с шагом 11 см | 2                                                                                   | 4                                                                                   | 9                                                                                   | 11                                                                                  | 12                                                                                  | 14                                                                                  | 14                                                                                  |



# Vorgeschlagene Inneneinrichtungen für beidseitige Versionen

Propuestas de equipamiento interior de dos caras  
Предложения двустороннего внутреннего оснащения










|                                                                                                                    |                                                                                     |                                                      |                           |                                                                                         |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                    |                                                                                     |                                                      |                           |                                                                                         | H 800                                                                               | H 1200                                                                              | H 1600                                                                              | H 2000                                                                              | H 2000                                                                              | H 2400                                                                              |
| Gesamtkapazität mit Bordeaux-Flaschen<br>Capacidad con botellas bordelesas<br>Вместительность в бордоских бутылках |                                                                                     | Code<br>Código<br>Код                                | Regal<br>Bandeja<br>Полка | Beschreibung<br>Descripción<br>Описание                                                 | Verbundmotor<br>Motor remoto<br>Выносным холодильным агрегатом                      | Eingebautes Motor<br>Motor incorporado<br>Встроенным холодильным агрегатом          | Verbundmotor<br>Motor remoto<br>Выносным холодильным агрегатом                      | Eingebautes Motor<br>Motor incorporado<br>Встроенным холодильным агрегатом          | Verbundmotor<br>Motor remoto<br>Выносным холодильным агрегатом                      | Eingebautes Motor<br>Motor incorporado<br>Встроенным холодильным агрегатом          |
|  54                              |   | GK93430001                                           | R                         | - Anbringung alle 34 cm<br>- Posicionable cada 34 cm<br>- Устанавливается с шагом 34 см | 1                                                                                   | 1                                                                                   | 3                                                                                   | 3                                                                                   | 4                                                                                   | 4                                                                                   |
| -                                                                                                                  |  | GK93430002                                           | Q                         | - Anbringung alle 34 cm<br>- Posicionable cada 34 cm<br>- Устанавливается с шагом 34 см | 1                                                                                   | 1                                                                                   | 3                                                                                   | 3                                                                                   | 4                                                                                   | 4                                                                                   |
| -                                                                                                                  |  | GK93430003                                           | G                         | - Anbringung alle 34 cm<br>- Posicionable cada 34 cm<br>- Устанавливается с шагом 34 см | 1                                                                                   | 1                                                                                   | 3                                                                                   | 3                                                                                   | 4                                                                                   | 4                                                                                   |
|  32                             |  | GK93330001                                           | K                         | - Anbringung alle 34 cm<br>- Posicionable cada 34 cm<br>- Устанавливается с шагом 34 см | 1                                                                                   | 1                                                                                   | 3                                                                                   | 3                                                                                   | 4                                                                                   | 4                                                                                   |
|  10                             |  | GK93330003<br>(+ Haken/Ganchos/<br>Крюки C000470014) | T                         | - Anbringung alle 11 cm<br>- Posicionable cada 11 cm<br>- Устанавливается с шагом 11 см | 4                                                                                   | 4                                                                                   | 11                                                                                  | 11                                                                                  | 14                                                                                  | 14                                                                                  |
|  14                             |  | GK93210001                                           | D                         | - Anbringung alle 11 cm<br>- Posicionable cada 11 cm<br>- Устанавливается с шагом 11 см | 4                                                                                   | 4                                                                                   | 11                                                                                  | 11                                                                                  | 14                                                                                  | 14                                                                                  |















Beispiele und Abmessungen der verfügbaren Modelle




Ejemplos y medidas de los modelos disponibles

Примеры и размеры предлагаемых моделей

| COMPASS H800                                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Einseitig mit eingebautem Motor</b></p> <p>Una cara con motor incorporado</p> <p>Односторонняя, со встроенным холодильным агрегатом</p> |    |    |    |
| <p><b>Einseitig mit Verbundmotor</b></p> <p>Una cara con motor remoto</p> <p>Односторонняя, с выносным холодильным агрегатом</p>              |   |   |   |
| <p><b>Beidseitig mit Verbundmotor</b></p> <p>Dos caras con motor remoto</p> <p>Двусторонняя, с выносным холодильным агрегатом</p>             |  |  |  |

| COMPASS H1200                                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Beidseitig mit eingebautem Motor</b></p> <p>Dos caras con motor incorporado</p> <p>Двусторонняя, со встроенным холодильным агрегатом</p> |  |  |  |

| COMPASS H1600                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Einseitig mit eingebautem Motor</b></p> <p>Una cara con motor incorporado</p> <p>Односторонняя, со встроенным холодильным агрегатом</p> |    |    |    |
| <p><b>Einseitig mit Verbundmotor</b></p> <p>Una cara con motor remoto</p> <p>Односторонняя, с выносным холодильным агрегатом</p>              |   |   |   |
| <p><b>Beidseitig mit Verbundmotor</b></p> <p>Dos caras con motor remoto</p> <p>Двусторонняя, с выносным холодильным агрегатом</p>             |  |  |  |










| COMPASS H2000                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Einseitig mit eingebautem Motor</b></p> <p>Una cara con motor incorporado</p> <p>Односторонняя, со встроенным холодильным агрегатом</p> |  |  |  |





Beispiele und Abmessungen der verfügbaren Modelle

Ejemplos y medidas de los modelos disponibles

Примеры и размеры предлагаемых моделей








| COMPASS H2000                                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Einseitig mit Verbundmotor</b><br><i>Una cara con motor remoto</i><br><i>Односторонняя, с выносным холодильным агрегатом</i>               |  <p>695<br/>1684<br/>800</p>   |  <p>533<br/>2030<br/>630</p>   |  <p>790</p>   |
| <b>Beidseitig mit eingebautem Motor</b><br><i>Dos caras con motor incorporado</i><br><i>Двусторонняя, со встроенным холодильным агрегатом</i> |  <p>695<br/>1331<br/>800</p>  |  <p>533<br/>1945<br/>630</p>  |  <p>790</p>  |
| <b>Beidseitig mit Verbundmotor</b><br><i>Dos caras con motor remoto</i><br><i>Двусторонняя, с выносным холодильным агрегатом</i>              |  <p>695<br/>1684<br/>800</p> |  <p>533<br/>2030<br/>630</p> |  <p>790</p> |

| COMPASS H2400                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ein- und beidseitig mit eingebautem Motor</b><br><i>Una y dos caras con motor incorporado</i><br><i>Односторонняя и двусторонняя, со встроенным холодильным агрегатом</i> |  <p>695<br/>1684<br/>800</p> |  <p>533<br/>2370<br/>630</p> |  <p>790</p> |

Gestaltungsbeispiele

Ejemplos de composiciones

Примеры композиций

| COMPASS H2000                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |  <p>1600<br/>3350</p>   |                                                                                                            |
|  <p>3200<br/>907</p>  |  <p>3200<br/>1675</p> |  <p>2400<br/>2030</p> |
|  <p>2400<br/>2721</p> |  <p>2400<br/>2582</p> |  <p>1600<br/>2937</p> |





## Technische daten

*Datos técnicos*  
*Технические данные*

### TRANSPORT/VERPACKUNG

**TRANSPORTE / EMBALAJE**

**ПЕРЕВОЗКА / УПАКОВКА**

|                                 |                                             |                                                             | P.N.<br>(NET PRICE)<br>EURO |
|---------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| HOLZKISTE ABDECKUNG             | EMBALAJE CAJA DE MADERA<br>CAMPANA DE VIDRO | ДЕРЕВЯННЫЙ ЯЩИК ДЛЯ<br>ТРАНСПОРТИРОВКИ СТЕКЛЯННОЙ<br>КРЫШКИ | 75                          |
| HOLZKISTE FÜR VERGLASUNGEN USW. | EMBALAJE CAJA DE MADERA<br>PARA VIDRO       | ЯЩИК ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ<br>СТЕКЛЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ            | 75                          |
| HOLZVERSCHLAG                   | EMBALAJE JAULA DE MADERA                    | ДЕРЕВЯННАЯ ОБРЕШЕТКА                                        | 150                         |

**Bei verglastem Aufsatz sollte der Transport im Holzverschlag erfolgen**

*En caso de estructuras superiores de vidrio, se recomienda la jaula de madera para el transporte*

*При наличии стеклянных надстроек, для перевозки рекомендуется деревянная обрешетка*

### LEGENDE SEITENWÄNDE / TÜREN

**LEYENDA PAREDES LATERALES / PUERTAS**

**ОБОЗНАЧЕНИЯ БОКОВЫХ СТЕНОК / ДВЕРЕЙ**

|                                                                 |                                                                |                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Geschlossene Wand<br><i>Pared ciega</i><br><i>Глухая стенка</i> | Glastür<br><i>Puerta de cristal</i><br><i>Стеклянная дверь</i> | Verglaste Wand<br><i>Pared de cristal</i><br><i>Стеклянная стенка</i> |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|



| Modell<br>Modelo<br>Модель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Version<br>Versión<br>Версия | Code<br>Código<br>Код | Euro<br>2023 | IA<br>30°C<br>- 55%<br>UR | Kapazität<br>Capacidad<br>Вместительность | HFC | Watt        | volt/Ph/Hz | Breite<br>Ancho<br>Ширина | Tiefe<br>Fondo<br>Глубина | Höhe<br>Altura<br>Высота | Gewicht<br>Peso<br>Вес | (STK.)<br>(UDS)<br>(ШТ.) | Breite<br>Ancho<br>Ширина | Tiefe<br>Fondo<br>Глубина | Höhe<br>Altura<br>Высота | Gewicht<br>Peso<br>Вес | Vol.A<br>Vol.A<br>Объем А | der Verpackung<br>Peso total del<br>embalaje<br>Общий вес<br>упаковки | der Verpackung<br>Volumen total<br>del embalaje<br>Общий объем<br>упаковки |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------|---------------------------|-------------------------------------------|-----|-------------|------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                       |              |                           |                                           |     |             |            | mm                        | mm                        | mm                       | kg                     |                          | mm                        | mm                        | mm                       | kg                     | mc                        | kg                                                                    | mc                                                                         |      |
| <br><b>COMPASS EINSEITIG H800</b><br>1VORDERTÜR, 2 SEITEN UND RÜCKSEITE BLIND<br><b>COMPASS MONOFACCIALE H800</b><br>1PUERTA PRINCIPAL<br><b>COMPASS ОДНОСТОРОННЯЯ H800</b><br>1 ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ, 2 ГЛУХИЕ БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ, ГЛУХАЯ ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ                                                                              |                              | MEAT                  | A1CW#08MM1*  | <b>6.840</b>              | +2                                        | 176 | <b>R290</b> | 300        | 230/1/50                  | 800                       | 670                      | 907                    | 110                      | 1                         | 916                       | 780                      | 1050                   | 125                       | 0,75                                                                  | 125                                                                        | 0,75 |
| <br><b>COMPASS EINSEITIG H800</b><br>1VORDERTÜR, 2 SEITEN UND RÜCKSEITE BLIND<br><b>COMPASS MONOFACCIALE H800</b><br>1PUERTA PRINCIPAL<br><b>COMPASS ОДНОСТОРОННЯЯ H800</b><br>1 ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ, 2 ГЛУХИЕ БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ, ГЛУХАЯ ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ                                                                              |                              | UR                    | A1CW#08MU1*  | <b>6.670</b>              | +4                                        | 176 | <b>R290</b> | 300        | 230/1/50                  | 800                       | 670                      | 907                    | 110                      | 1                         | 916                       | 780                      | 1050                   | 125                       | 0,75                                                                  | 125                                                                        | 0,75 |
| <br><b>COMPASS EINSEITIG H800</b><br>1VORDERTÜR, 2 SEITEN UND RÜCKSEITE BLIND<br><b>COMPASS MONOFACCIALE H800</b><br>1PUERTA PRINCIPAL<br><b>COMPASS ОДНОСТОРОННЯЯ H800</b><br>1 ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ, 2 ГЛУХИЕ БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ, ГЛУХАЯ ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ                                                                              |                              | VT                    | A1CW#08MV1*  | <b>6.515</b>              | +4                                        | 176 | <b>R290</b> | 300        | 230/1/50                  | 800                       | 670                      | 907                    | 110                      | 1                         | 916                       | 780                      | 1050                   | 125                       | 0,75                                                                  | 125                                                                        | 0,75 |
| <br><b>COMPASS EINSEITIG H1600</b><br>1VORDERTÜR, 2 SEITEN UND RÜCKSEITE BLIND<br><b>COMPASS MONOFACCIALE H1600</b><br>1PUERTA PRINCIPAL<br><b>COMPASS ОДНОСТОРОННЯЯ H1600</b><br>1 ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ, 2 ГЛУХИЕ БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ, ГЛУХАЯ ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ                                                                           |                              | MEAT                  | A1CW#16MM1*  | <b>8.005</b>              | +2                                        | 464 | <b>R290</b> | 320        | 230/1/50                  | 800                       | 630                      | 1675                   | 185                      | 1                         | 916                       | 780                      | 1815                   | 205                       | 1,3                                                                   | 205                                                                        | 1,3  |
| <br><b>COMPASS EINSEITIG H1600</b><br>1VORDERTÜR, 2 SEITEN UND RÜCKSEITE BLIND<br><b>COMPASS MONOFACCIALE H1600</b><br>1PUERTA PRINCIPAL<br><b>COMPASS ОДНОСТОРОННЯЯ H1600</b><br>1 ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ, 2 ГЛУХИЕ БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ, ГЛУХАЯ ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ                                                                           |                              | UR                    | A1CW#16MU1*  | <b>7.805</b>              | +4                                        | 464 | <b>R290</b> | 320        | 230/1/50                  | 800                       | 630                      | 1675                   | 185                      | 1                         | 916                       | 780                      | 1815                   | 205                       | 1,3                                                                   | 205                                                                        | 1,3  |
| <br><b>COMPASS EINSEITIG H1600</b><br>1VORDERTÜR, 2 SEITEN UND RÜCKSEITE BLIND<br><b>COMPASS MONOFACCIALE H1600</b><br>1PUERTA PRINCIPAL<br><b>COMPASS ОДНОСТОРОННЯЯ H1600</b><br>1 ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ, 2 ГЛУХИЕ БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ, ГЛУХАЯ ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ                                                                           |                              | VT                    | A1CW#16MV1*  | <b>7.610</b>              | +4                                        | 464 | <b>R290</b> | 320        | 230/1/50                  | 800                       | 630                      | 1675                   | 185                      | 1                         | 916                       | 780                      | 1815                   | 205                       | 1,3                                                                   | 205                                                                        | 1,3  |
| <br><b>COMPASS EINSEITIG H2000</b><br>1VORDERTÜR, 2 SEITEN VERGLAST, RÜCKSEITE BLIND<br><b>COMPASS MONOFACCIALE H2000</b><br>1PUERTA PRINCIPAL, 2 LATERALES DE CRISTAL<br><b>COMPASS ОДНОСТОРОННЯЯ H2000</b><br>1 ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ, 2 СТЕКЛЯННЫЕ БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ, ГЛУХАЯ ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ                                       |                              | BT                    | A1CF#20MB1*  | <b>10.150</b>             | -20                                       | 500 | <b>R290</b> | 975        | 230/1/50                  | 800                       | 630                      | 2020                   | 205                      | 1                         | 916                       | 780                      | 2155                   | 230                       | 1,54                                                                  | 230                                                                        | 1,54 |
| <br><b>COMPASS EINSEITIG H2000</b><br>1VORDERTÜR, LINKE SEITE VERGLAST, RECHTE SEITE UND RÜCKSEITE BLIND<br><b>COMPASS MONOFACCIALE H2000</b><br>1PUERTA PRINCIPAL - VIDRIO LATERAL, IZQUIERDO<br><b>COMPASS ОДНОСТОРОННЯЯ H2000</b><br>СТЕКЛЯННАЯ ЛЕВ. БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ, ГЛУХАЯ ПРАВ. БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ, ГЛУХАЯ ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ |                              | BT                    | A1CL#20MB1*  | <b>10.205</b>             | -20                                       | 500 | <b>R290</b> | 975        | 230/1/50                  | 800                       | 630                      | 2020                   | 205                      | 1                         | 916                       | 780                      | 2155                   | 230                       | 1,54                                                                  | 230                                                                        | 1,54 |
| <br><b>COMPASS EINSEITIG H2000</b><br>1VORDERTÜR, RECHTE SEITE VERGLAST, LINKE SEITE UND RÜCKSEITE BLIND<br><b>COMPASS MONOFACCIALE H2000</b><br>1PUERTA PRINCIPAL - VIDRIO LATERAL, DERECHO<br><b>COMPASS ОДНОСТОРОННЯЯ H2000</b><br>СТЕКЛЯННАЯ ПРАВ. БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ, ГЛУХАЯ ЛЕВ. БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ, ГЛУХАЯ ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ   |                              | BT                    | A1CR#20MB1*  | <b>10.205</b>             | -20                                       | 500 | <b>R290</b> | 975        | 230/1/50                  | 800                       | 630                      | 2020                   | 205                      | 1                         | 916                       | 780                      | 2155                   | 230                       | 1,54                                                                  | 230                                                                        | 1,54 |
| <br><b>COMPASS EINSEITIG H2000</b><br>1VORDERTÜR, 2 SEITEN VERGLAST, RÜCKSEITE VERGLAST<br><b>COMPASS MONOFACCIALE H2000</b><br>1PUERTA PRINCIPAL, 3 LADOS ACRISTALADOS<br><b>COMPASS ОДНОСТОРОННЯЯ H2000</b><br>1 ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ, 2 СТЕКЛЯННЫЕ БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ, СТЕКЛЯННАЯ ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ                                  |                              | BT                    | A1CT#20MB1*  | <b>10.920</b>             | -20                                       | 500 | <b>R290</b> | 975        | 230/1/50                  | 800                       | 630                      | 2020                   | 205                      | 1                         | 916                       | 780                      | 2155                   | 230                       | 1,54                                                                  | 230                                                                        | 1,54 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                       |              |                           |                                           |     |             |            |                           |                           |                          |                        |                          |                           |                           |                          |                        |                           |                                                                       |                                                                            |      |

Codice  
Código  
Код

Sichtbarkeit  
Visibilidad  
Обзор

|         |    |                                                                                                                                                                      |                          |                                  |   |                                                                                                                                                   |   |                                                         |   |                        |   |                                                                                                         |
|---------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------|---|------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| COMPASS | W# | EINSEITIG<br>1 VORDERTÜR<br>MONOFACCIALE<br>1 PUERTA PRINCIPAL<br>ОДНОСТОРОННЯЯ<br>2 ГЛУХИЕ БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ,<br>ГЛУХАЯ ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ                                  | Höhe<br>Altura<br>Высота | Funkt. 1<br>Function. 1<br>Тип 1 |   | Funkt. 2<br>Function. 2<br>Тип 2                                                                                                                  |   | Stromversorgung<br>Aliment. eléctrica<br>Электропитание |   | Farbe<br>Color<br>Цвет |   |                                                                                                         |
|         | R# | EINSEITIG<br>RECHTE SEITE VERGLAST<br>MONOFACCIALE<br>VIDRIO LATERAL DERECHO<br>ОДНОСТОРОННЯЯ<br>СТЕКЛЯННАЯ ПРАВ. БОКОВАЯ<br>ПАНЕЛЬ                                  |                          |                                  |   |                                                                                                                                                   |   |                                                         |   |                        |   |                                                                                                         |
|         | L# | EINSEITIG<br>LINKE SEITE VERGLAST<br>MONOFACCIALE<br>VIDRIO LATERAL IZQUIERDO<br>ОДНОСТОРОННЯЯ<br>СТЕКЛЯННАЯ ЛЕВ. БОКОВАЯ<br>ПАНЕЛЬ                                  |                          |                                  |   |                                                                                                                                                   |   |                                                         |   |                        |   |                                                                                                         |
|         | F# | EINSEITIG<br>2 SEITEN VERGLAST<br>MONOFACCIALE<br>2 LATERALES DE CRISTAL<br>ОДНОСТОРОННЯЯ<br>2 СТЕКЛЯННЫЕ БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ                                             |                          |                                  |   |                                                                                                                                                   |   |                                                         |   |                        |   |                                                                                                         |
|         | T# | EINSEITIG<br>2 SEITEN VERGLAST UND<br>RÜCKSEITE<br>MONOFACCIALE<br>3 LADOS ACRISTALADOS<br>ОДНОСТОРОННЯЯ<br>2 СТЕКЛЯННЫЕ БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ,<br>СТЕКЛЯННАЯ ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ |                          |                                  |   |                                                                                                                                                   |   |                                                         |   |                        |   |                                                                                                         |
|         | I# | BEIDSEITIG<br>2 SEITEN BLIND<br>BIFACCIALE<br>1 PUERTA DELANTERA - 1 PUERTA<br>TRASERA<br>ДВУСТОРОННЯЯ<br>2 ГЛУХИЕ БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ                                    |                          |                                  |   |                                                                                                                                                   |   |                                                         |   |                        |   |                                                                                                         |
| COMPASS | D# | BEIDSEITIG<br>RECHTE SEITE VERGLAST<br>BIFACCIALE<br>VIDRIO LATERAL DERECHO<br>двусторонняя<br>СТЕКЛЯННАЯ ПРАВ. БОКОВАЯ<br>ПАНЕЛЬ                                    | 16                       | 1600                             | M | EINGEBAUTEM MOTOR<br>MOTOR INCORPORADO<br>встроенным холодильным<br>агрегатом                                                                     | U | UR                                                      | 1 | 230V 50HZ<br>1PH       | N | SEIDENMATTES<br>„SOFTTOUCH“-<br>SCHWARZ<br>NEGRO MATE “SOFT<br>TOUCH”<br>МАТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ<br>“SOFT TOUCH” |
|         | S# | BEIDSEITIG<br>LINKE SEITE VERGLAST<br>BIFACCIALE<br>VIDRIO LATERAL IZQUIERDO<br>двусторонняя<br>СТЕКЛЯННАЯ ЛЕВ. БОКОВАЯ<br>ПАНЕЛЬ                                    | 20                       | 2000                             | S | VERBUNDVERSION<br>OHNE MOTOR OBERER<br>ROHRAUSGANG<br>REMOTA SIN MOTOR, SALIDA<br>TUBOS SUPERIOR<br>выносной, без двигателя,<br>выход ТРУБ СВЕРХУ | M | MEAT                                                    | 2 | 230V 60HZ<br>1PH       | G | SEIDENMATTES<br>„SOFTTOUCH“-GRAU<br>GRIS MATE “SOFT<br>TOUCH”<br>МАТОВЫЙ СЕРЫЙ<br>“SOFT TOUCH”          |
|         | C  | BEIDSEITIG<br>2 SEITEN VERGLAST<br>BIFACCIALE<br>2 LATERALES DE CRISTAL<br>двусторонняя<br>2 СТЕКЛЯННЫЕ БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ                                               | 24                       | 2400                             | I | VERBUNDVERSION<br>OHNE MOTOR UNTERER<br>ROHRAUSGANG<br>REMOTA SIN MOTOR, SALIDA<br>TUBOS INFERIOR<br>выносной, без двигателя,<br>выход ТРУБ СНИЗУ | B | BT                                                      | 3 | 115V 60HZ<br>1PH       | S | SILVER<br>SILVER<br>серебряный                                                                          |

| Modell<br>Modelo<br>Модель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Version<br>Versión<br>Версия | Code<br>Código<br>Код | Euro<br>2023 | TA<br>30°C<br>- 55%<br>UR | Kapazität<br>Capacidad<br>Вместительность | HFC | Watt | volt/Ph/Hz  | Breite<br>Ancho<br>Ширина | Tiefe<br>Fondo<br>Глубина | Höhe<br>Altura<br>Высота | Gewicht<br>Peso<br>Вес | (STK.)<br>(UDS)<br>(ШТ.) | Breite<br>Ancho<br>Ширина | Tiefe<br>Fondo<br>Глубина | Höhe<br>Altura<br>Высота | Gewicht<br>Peso<br>Вес | Vol.A<br>Vol.A<br>Объем A | Gesamtgewicht<br>der Verpackung<br>Peso total del<br>embalaje<br>Общий вес<br>упаковки | Gesamtgewicht<br>der Verpackung<br>Peso total del<br>embalaje<br>Общий вес<br>упаковки |     |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------|---------------------------|-------------------------------------------|-----|------|-------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                       |              |                           | Lt                                        |     |      |             | mm                        | mm                        | mm                       | kg                     |                          | mm                        | mm                        | mm                       | kg                     | mc                        | kg                                                                                     | mc                                                                                     |     |      |
| <br><b>COMPASS EINSEITIG H2000</b><br>1VORDERTÜR, RECHTE SEITE VERGLAST, LINKE SEITE UND RÜCKSEITE BLIND<br><b>COMPASS MONOFACCIALE H2000</b><br>1PUERTA PRINCIPAL - VIDRIO LATERAL DERECHO<br><b>COMPASS ОДНОСТОРОННЯЯ H2000</b><br>СТЕКЛЯННАЯ ПРАВ. БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ, ГЛУХАЯ ЛЕВ. БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ, ГЛУХАЯ ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ     |                              |                       | MEAT         | A1CR#20MM1*               | <b>8.870</b>                              | +2  | 594  | <b>R290</b> | 340                       | 230/1/50                  | 800                      | 630                    | 2030                     | 205                       | 1                         | 916                      | 780                    | 2170                      | 230                                                                                    | 1,55                                                                                   | 230 | 1,55 |
| <br><b>COMPASS EINSEITIG H2000</b><br>1VORDERTÜR, 2 SEITEN VERGLAST, RÜCKSEITE VERGLAST<br><b>COMPASS MONOFACCIALE H2000</b><br>1PUERTA PRINCIPAL 3 LADOS ACRISTALADOS<br><b>COMPASS ОДНОСТОРОННЯЯ H2000</b><br>1ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ, 2 СТЕКЛЯННЫЕ БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ, СТЕКЛЯННАЯ ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ                                     |                              |                       | MEAT         | A1CT#20MM1*               | <b>9.330</b>                              | +2  | 594  | <b>R290</b> | 340                       | 230/1/50                  | 800                      | 630                    | 2030                     | 205                       | 1                         | 916                      | 780                    | 2170                      | 230                                                                                    | 1,55                                                                                   | 230 | 1,55 |
| <br><b>COMPASS EINSEITIG H2000</b><br>1VORDERTÜR, 2 SEITEN UND RÜCKSEITE BLIND<br><b>COMPASS MONOFACCIALE H2000</b><br>1PUERTA PRINCIPAL<br><b>COMPASS ОДНОСТОРОННЯЯ H2000</b><br>1ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ, 2 ГЛУХИЕ БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ, ГЛУХАЯ ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ                                                                           |                              |                       | MEAT         | A1CW#20MM1*               | <b>8.660</b>                              | +2  | 594  | <b>R290</b> | 340                       | 230/1/50                  | 800                      | 630                    | 2030                     | 205                       | 1                         | 916                      | 780                    | 2170                      | 230                                                                                    | 1,55                                                                                   | 230 | 1,55 |
| <br><b>COMPASS EINSEITIG H2000</b><br>1VORDERTÜR, 2 SEITEN VERGLAST, RÜCKSEITE BLIND<br><b>COMPASS MONOFACCIALE H2000</b><br>1PUERTA PRINCIPAL 2 LATERALES DE CRISTAL<br><b>COMPASS ОДНОСТОРОННЯЯ H2000</b><br>1ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ, 2 СТЕКЛЯННЫЕ БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ, ГЛУХАЯ ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ                                          |                              |                       | UR           | A1CF#20MU1*               | <b>8.545</b>                              | +4  | 594  | <b>R290</b> | 340                       | 230/1/50                  | 800                      | 630                    | 2030                     | 205                       | 1                         | 916                      | 780                    | 2170                      | 230                                                                                    | 1,55                                                                                   | 230 | 1,55 |
| <br><b>COMPASS EINSEITIG H2000</b><br>1VORDERTÜR, LINKE SEITE VERGLAST, RECHTE SEITE UND RÜCKSEITE BLIND<br><b>COMPASS MONOFACCIALE H2000</b><br>1PUERTA PRINCIPAL - VIDRIO LATERAL IZQUIERDO<br><b>COMPASS ОДНОСТОРОННЯЯ H2000</b><br>СТЕКЛЯННАЯ ЛЕВ. БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ, ГЛУХАЯ ПРАВ. БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ, ГЛУХАЯ ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ   |                              |                       | UR           | A1CL#20MU1*               | <b>8.595</b>                              | +4  | 594  | <b>R290</b> | 340                       | 230/1/50                  | 800                      | 630                    | 2030                     | 205                       | 1                         | 916                      | 780                    | 2170                      | 230                                                                                    | 1,55                                                                                   | 230 | 1,55 |
| <br><b>COMPASS EINSEITIG H2000</b><br>1VORDERTÜR, RECHTE SEITE VERGLAST, LINKE SEITE UND RÜCKSEITE BLIND<br><b>COMPASS MONOFACCIALE H2000</b><br>1PUERTA PRINCIPAL - VIDRIO LATERAL DERECHO<br><b>COMPASS ОДНОСТОРОННЯЯ H2000</b><br>СТЕКЛЯННАЯ ПРАВ. БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ, ГЛУХАЯ ЛЕВ. БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ, ГЛУХАЯ ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ     |                              |                       | UR           | A1CR#20MU1*               | <b>8.595</b>                              | +4  | 594  | <b>R290</b> | 340                       | 230/1/50                  | 800                      | 630                    | 2030                     | 205                       | 1                         | 916                      | 780                    | 2170                      | 230                                                                                    | 1,55                                                                                   | 230 | 1,55 |
| <br><b>COMPASS EINSEITIG H2000</b><br>1VORDERTÜR, 2 SEITEN VERGLAST, RÜCKSEITE VERGLAST<br><b>COMPASS MONOFACCIALE H2000</b><br>1PUERTA PRINCIPAL 3 LADOS ACRISTALADOS<br><b>COMPASS ОДНОСТОРОННЯЯ H2000</b><br>1ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ, 2 СТЕКЛЯННЫЕ БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ, СТЕКЛЯННАЯ ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ                                    |                              |                       | UR           | A1CT#20MU1*               | <b>9.075</b>                              | +4  | 594  | <b>R290</b> | 340                       | 230/1/50                  | 800                      | 630                    | 2030                     | 205                       | 1                         | 916                      | 780                    | 2170                      | 230                                                                                    | 1,55                                                                                   | 230 | 1,55 |
| <br><b>COMPASS EINSEITIG H2000</b><br>1VORDERTÜR, 2 SEITEN UND RÜCKSEITE BLIND<br><b>COMPASS MONOFACCIALE H2000</b><br>1PUERTA PRINCIPAL<br><b>COMPASS ОДНОСТОРОННЯЯ H2000</b><br>1ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ, 2 ГЛУХИЕ БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ, ГЛУХАЯ ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ                                                                         |                              |                       | UR           | A1CW#20MU1*               | <b>8.490</b>                              | +4  | 594  | <b>R290</b> | 340                       | 230/1/50                  | 800                      | 630                    | 2030                     | 205                       | 1                         | 916                      | 780                    | 2170                      | 230                                                                                    | 1,55                                                                                   | 230 | 1,55 |
| <br><b>COMPASS EINSEITIG H2000</b><br>1VORDERTÜR, 2 SEITEN VERGLAST, RÜCKSEITE BLIND<br><b>COMPASS MONOFACCIALE H2000</b><br>1PUERTA PRINCIPAL 2 LATERALES DE CRISTAL<br><b>COMPASS ОДНОСТОРОННЯЯ H2000</b><br>1ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ, 2 СТЕКЛЯННЫЕ БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ, ГЛУХАЯ ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ                                        |                              |                       | VT           | A1CF#20MV1*               | <b>8.425</b>                              | +4  | 594  | <b>R290</b> | 340                       | 230/1/50                  | 800                      | 630                    | 2030                     | 205                       | 1                         | 916                      | 780                    | 2170                      | 230                                                                                    | 1,55                                                                                   | 230 | 1,55 |
| <br><b>COMPASS EINSEITIG H2000</b><br>1VORDERTÜR, LINKE SEITE VERGLAST, RECHTE SEITE UND RÜCKSEITE BLIND<br><b>COMPASS MONOFACCIALE H2000</b><br>1PUERTA PRINCIPAL - VIDRIO LATERAL IZQUIERDO<br><b>COMPASS ОДНОСТОРОННЯЯ H2000</b><br>СТЕКЛЯННАЯ ЛЕВ. БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ, ГЛУХАЯ ПРАВ. БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ, ГЛУХАЯ ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ |                              |                       | VT           | A1CL#20MV1*               | <b>8.460</b>                              | +4  | 594  | <b>R290</b> | 340                       | 230/1/50                  | 800                      | 630                    | 2030                     | 205                       | 1                         | 916                      | 780                    | 2170                      | 230                                                                                    | 1,55                                                                                   | 230 | 1,55 |
| <br><b>COMPASS EINSEITIG H2000</b><br>1VORDERTÜR, RECHTE SEITE VERGLAST, LINKE SEITE UND RÜCKSEITE BLIND<br><b>COMPASS MONOFACCIALE H2000</b><br>1PUERTA PRINCIPAL - VIDRIO LATERAL DERECHO<br><b>COMPASS ОДНОСТОРОННЯЯ H2000</b><br>СТЕКЛЯННАЯ ПРАВ. БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ, ГЛУХАЯ ЛЕВ. БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ, ГЛУХАЯ ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ   |                              |                       | VT           | A1CR#20MV1*               | <b>8.460</b>                              | +4  | 594  | <b>R290</b> | 340                       | 230/1/50                  | 800                      | 630                    | 2030                     | 205                       | 1                         | 916                      | 780                    | 2170                      | 230                                                                                    | 1,55                                                                                   | 230 | 1,55 |
| <br><b>COMPASS EINSEITIG H2000</b><br>1VORDERTÜR, 2 SEITEN VERGLAST, RÜCKSEITE VERGLAST<br><b>COMPASS MONOFACCIALE H2000</b><br>1PUERTA PRINCIPAL 3 LADOS ACRISTALADOS<br><b>COMPASS ОДНОСТОРОННЯЯ H2000</b><br>1ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ, 2 СТЕКЛЯННЫЕ БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ, СТЕКЛЯННАЯ ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ                                   |                              |                       | VT           | A1CT#20MV1*               | <b>8.935</b>                              | +4  | 594  | <b>R290</b> | 340                       | 230/1/50                  | 800                      | 630                    | 2030                     | 205                       | 1                         | 916                      | 780                    | 2170                      | 230                                                                                    | 1,55                                                                                   | 230 | 1,55 |

**Codice**  
*Código*  
*Код*

| Sichtbarkeit<br>Visibilidad<br>Обзор |    |                                                                                                                                                                      |  |                          |      |                                 |                                                                                                                                                    |   |                                                                                                         |
|--------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | W# | EINSEITIG<br>1 VORDERTÜR<br>MONOFACCIALE<br>1 PUERTA PRINCIPAL<br>ОДНОСТОРОННЯЯ<br>2 ГЛУХИЕ БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ,<br>ГЛУХАЯ ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ                                  |  |                          |      |                                 |                                                                                                                                                    |   |                                                                                                         |
|                                      | R# | EINSEITIG<br>RECHTE SEITE VERGLAST<br>MONOFACCIALE<br>VIDRIO LATERAL DERECHO<br>ОДНОСТОРОННЯЯ<br>СТЕКЛЯННАЯ ПРАВ. БОКОВАЯ<br>ПАНЕЛЬ                                  |  |                          |      |                                 |                                                                                                                                                    |   |                                                                                                         |
|                                      | L# | EINSEITIG<br>LINKE SEITE VERGLAST<br>MONOFACCIALE<br>VIDRIO LATERAL IZQUIERDO<br>ОДНОСТОРОННЯЯ<br>СТЕКЛЯННАЯ ЛЕВ. БОКОВАЯ<br>ПАНЕЛЬ                                  |  |                          |      |                                 |                                                                                                                                                    |   |                                                                                                         |
|                                      | F# | EINSEITIG<br>2 SEITEN VERGLAST<br>MONOFACCIALE<br>2 LATERALES DE CRISTAL<br>ОДНОСТОРОННЯЯ<br>2 СТЕКЛЯННЫЕ БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ                                             |  | Höhe<br>Altura<br>Высота |      |                                 |                                                                                                                                                    |   |                                                                                                         |
|                                      | T# | EINSEITIG<br>2 SEITEN VERGLAST UND<br>RÜCKSEITE<br>MONOFACCIALE<br>3 LADOS ACRI TALADOS<br>ОДНОСТОРОННЯЯ<br>2 СТЕКЛЯННЫЕ БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ,<br>СТЕКЛЯННАЯ ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ |  | 08                       | 800  |                                 |                                                                                                                                                    |   |                                                                                                         |
|                                      | I# | BEIDSEITIG<br>2 SEITEN BLIND<br>BIFACCIALE<br>1 PUERTA DELANTERA - 1 PUERTA<br>TRASERA<br>двусторонняя<br>2 ГЛУХИЕ БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ                                    |  | 12                       | 1200 | Funkt. 1<br>Funcion. 1<br>Тип 1 | Funkt. 2<br>Function. 2<br>Тип 2                                                                                                                   |   |                                                                                                         |
|                                      | D# | BEIDSEITIG<br>RECHTE SEITE VERGLAST<br>BIFACCIALE<br>VIDRIO LATERAL DERECHO<br>двусторонняя<br>СТЕКЛЯННАЯ ПРАВ. БОКОВАЯ<br>ПАНЕЛЬ                                    |  | 16                       | 1600 | M                               | EINGEBAUTEM MOTOR<br>MOTOR INCORPORADO<br>встроенным холодильным<br>агрегатом                                                                      | U | UR                                                                                                      |
| COMPASS                              | S# | BEIDSEITIG<br>LINKE SEITE VERGLAST<br>BIFACCIALE<br>VIDRIO LATERAL IZQUIERDO<br>двусторонняя<br>СТЕКЛЯННАЯ ЛЕВ. БОКОВАЯ<br>ПАНЕЛЬ                                    |  | 20                       | 2000 | S                               | VERBUNDVERSION<br>OHNE MOTOR OBERER<br>ROHRAUSGANG<br>REMOTA SIN MOTOR, SALIDA<br>TUBOS SUPERIOR<br>выносной, без двигателя,<br>выход трубы сверху | M | MEAT                                                                                                    |
| C                                    | E# | BEIDSEITIG<br>2 SEITEN VERGLAST<br>BIFACCIALE<br>2 LATERALES DE CRISTAL<br>двусторонняя<br>2 СТЕКЛЯННЫЕ БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ                                               |  | 24                       | 2400 | I                               | VERBUNDVERSION<br>OHNE MOTOR UNTERER<br>ROHRAUSGANG<br>REMOTA SIN MOTOR, SALIDA<br>TUBOS INFERIOR<br>выносной, без двигателя,<br>выход трубы снизу | B | BT                                                                                                      |
|                                      |    |                                                                                                                                                                      |  |                          |      |                                 |                                                                                                                                                    | 1 | 230V 50HZ<br>1PH                                                                                        |
|                                      |    |                                                                                                                                                                      |  |                          |      |                                 |                                                                                                                                                    | 2 | 230V 60HZ<br>1PH                                                                                        |
|                                      |    |                                                                                                                                                                      |  |                          |      |                                 |                                                                                                                                                    | 3 | 115V 60HZ<br>1PH                                                                                        |
|                                      |    |                                                                                                                                                                      |  |                          |      |                                 |                                                                                                                                                    | N | SEIDENMATTES<br>„SOFTTOUCH“-<br>SCHWARZ<br>NEGRO MATE “SOFT<br>TOUCH”<br>МАТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ<br>“SOFT TOUCH” |
|                                      |    |                                                                                                                                                                      |  |                          |      |                                 |                                                                                                                                                    | G | SEIDENMATTES<br>„SOFTTOUCH“-GRAU<br>GRIS MATE “SOFT<br>TOUCH”<br>МАТОВЫЙ СЕРЫЙ<br>“SOFT TOUCH”          |
|                                      |    |                                                                                                                                                                      |  |                          |      |                                 |                                                                                                                                                    | S | SILVER<br>SILVER<br>СЕРЕБРЯНЫЙ                                                                          |



| Modell<br>Modelo<br>Модель                                                          | Version<br>Versión<br>Версия                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Code<br>Código<br>Код                                                                   | Euro<br>2023 | TA<br>30°C<br>- 55%<br>UR | Kapazität<br>Capacidad<br>Вместительность | HFC | Watt | volt/Ph/Hz  | Breite<br>Ancho<br>Ширина | Tiefe<br>Fondo<br>Глубина | Höhe<br>Altura<br>Высота | Gewicht<br>Peso<br>Вес | (STK.)<br>(UDS)<br>(ШТ.) | Breite<br>Ancho<br>Ширина | Tiefe<br>Fondo<br>Глубина | Höhe<br>Altura<br>Высота | Gewicht<br>Peso<br>Вес | Vol.A<br>Объем A | Gesamtgewicht<br>der Verpackung<br>Peso total del<br>embalaje<br>Общий вес<br>упаковки | Gesamtgewicht<br>der Verpackung<br>Peso total del<br>embalaje<br>Общий вес<br>упаковки |     |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|-------------------------------------------|-----|------|-------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                         |              |                           | Lt                                        |     |      |             | mm                        | mm                        | mm                       | kg                     |                          | mm                        | mm                        | mm                       | kg                     | mc               | kg                                                                                     | mc                                                                                     |     |      |
|    | <b>COMPASS EINSEITIG H2000</b><br>1VORDERTÜR, 2 SEITEN UND RÜCKSEITE BLIND<br><b>COMPASS MONOFACCIALE H2000</b><br>1PUERTA PRINCIPAL<br><b>COMPASS ОДНОСТОРОННЯЯ H2000</b><br>1ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ, 2 ГЛУХИЕ БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ, ГЛУХАЯ ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ                                                                         | <b>EINGEBAUTEM MOTOR</b><br>MOTOR INCORPORADO<br>ВСТРОЕННЫМ<br>ХОЛОДИЛЬНЫМ<br>АГРЕГАТОМ | VT           | A1CW#20MV1*               | <b>8.295</b>                              | +4  | 594  | <b>R290</b> | 340                       | 230/1/50                  | 800                      | 630                    | 2030                     | 205                       | 1                         | 916                      | 780                    | 2170             | 230                                                                                    | 1,55                                                                                   | 230 | 1,55 |
|    | <b>COMPASS EINSEITIG H2400</b><br>1VORDERTÜR, 2 SEITEN VERGLAST, RÜCKSEITE BLIND<br><b>COMPASS MONOFACCIALE H2400</b><br>1PUERTA PRINCIPAL, 2 LATERALES DE CRISTAL<br><b>COMPASS ОДНОСТОРОННЯЯ H2400</b><br>1ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ, 2 СТЕКЛЯННЫЕ БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ, ГЛУХАЯ ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ                                       | <b>EINGEBAUTEM MOTOR</b><br>MOTOR INCORPORADO<br>ВСТРОЕННЫМ<br>ХОЛОДИЛЬНЫМ<br>АГРЕГАТОМ | BT           | A1CF#24MB1*               | <b>10.965</b>                             | -20 | 630  | <b>R290</b> | 975                       | 230/1/50                  | 800                      | 630                    | 2370                     | 250                       | 1                         | 2500                     | 800                    | 1100             | 290                                                                                    | 2,2                                                                                    | 290 | 2,2  |
|    | <b>COMPASS EINSEITIG H2400</b><br>1VORDERTÜR, LINKE SEITE VERGLAST, RECHTE SEITE UND RÜCKSEITE BLIND<br><b>COMPASS MONOFACCIALE H2400</b><br>1PUERTA PRINCIPAL - VIDRIO LATERAL IZQUIERDO<br><b>COMPASS ОДНОСТОРОННЯЯ H2400</b><br>СТЕКЛЯННАЯ ЛЕВ. БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ, ГЛУХАЯ ПРАВ. БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ, ГЛУХАЯ ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ | <b>EINGEBAUTEM MOTOR</b><br>MOTOR INCORPORADO<br>ВСТРОЕННЫМ<br>ХОЛОДИЛЬНЫМ<br>АГРЕГАТОМ | BT           | A1CL#24MB1*               | <b>10.800</b>                             | -20 | 630  | <b>R290</b> | 975                       | 230/1/50                  | 800                      | 630                    | 2370                     | 250                       | 1                         | 2500                     | 800                    | 1100             | 290                                                                                    | 2,2                                                                                    | 290 | 2,2  |
|    | <b>COMPASS EINSEITIG H2400</b><br>1VORDERTÜR, RECHTE SEITE VERGLAST, LINKE SEITE UND RÜCKSEITE BLIND<br><b>COMPASS MONOFACCIALE H2400</b><br>1PUERTA PRINCIPAL - VIDRIO LATERAL DERECHO<br><b>COMPASS ОДНОСТОРОННЯЯ H2400</b><br>СТЕКЛЯННАЯ ПРАВ. БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ, ГЛУХАЯ ЛЕВ. БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ, ГЛУХАЯ ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ   | <b>EINGEBAUTEM MOTOR</b><br>MOTOR INCORPORADO<br>ВСТРОЕННЫМ<br>ХОЛОДИЛЬНЫМ<br>АГРЕГАТОМ | BT           | A1CR#24MB1*               | <b>10.800</b>                             | -20 | 630  | <b>R290</b> | 975                       | 230/1/50                  | 800                      | 630                    | 2370                     | 250                       | 1                         | 2500                     | 800                    | 1100             | 290                                                                                    | 2,2                                                                                    | 290 | 2,2  |
|    | <b>COMPASS EINSEITIG H2400</b><br>1VORDERTÜR, 2 SEITEN VERGLAST, RÜCKSEITE VERGLAST<br><b>COMPASS MONOFACCIALE H2400</b><br>1PUERTA PRINCIPAL, 3 LADOS ACRISTALADOS<br><b>COMPASS ОДНОСТОРОННЯЯ H2400</b><br>1ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ, 2 СТЕКЛЯННЫЕ БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ, СТЕКЛЯННАЯ ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ                                  | <b>EINGEBAUTEM MOTOR</b><br>MOTOR INCORPORADO<br>ВСТРОЕННЫМ<br>ХОЛОДИЛЬНЫМ<br>АГРЕГАТОМ | BT           | A1CT#24MB1*               | <b>11.660</b>                             | -20 | 630  | <b>R290</b> | 975                       | 230/1/50                  | 800                      | 630                    | 2370                     | 250                       | 1                         | 2500                     | 800                    | 1100             | 290                                                                                    | 2,2                                                                                    | 290 | 2,2  |
|    | <b>COMPASS EINSEITIG H2400</b><br>1VORDERTÜR, 2 SEITEN UND RÜCKSEITE BLIND<br><b>COMPASS MONOFACCIALE H2400</b><br>1PUERTA PRINCIPAL<br><b>COMPASS ОДНОСТОРОННЯЯ H2400</b><br>1ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ, 2 ГЛУХИЕ БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ, ГЛУХАЯ ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ                                                                         | <b>EINGEBAUTEM MOTOR</b><br>MOTOR INCORPORADO<br>ВСТРОЕННЫМ<br>ХОЛОДИЛЬНЫМ<br>АГРЕГАТОМ | BT           | A1CW#24MB1*               | <b>10.735</b>                             | -20 | 630  | <b>R290</b> | 975                       | 230/1/50                  | 800                      | 630                    | 2370                     | 250                       | 1                         | 2500                     | 800                    | 1100             | 290                                                                                    | 2,2                                                                                    | 290 | 2,2  |
|   | <b>COMPASS EINSEITIG H2400</b><br>1VORDERTÜR, 2 SEITEN VERGLAST, RÜCKSEITE BLIND<br><b>COMPASS MONOFACCIALE H2400</b><br>1PUERTA PRINCIPAL, 2 LATERALES DE CRISTAL<br><b>COMPASS ОДНОСТОРОННЯЯ H2400</b><br>1ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ, 2 СТЕКЛЯННЫЕ БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ, ГЛУХАЯ ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ                                       | <b>EINGEBAUTEM MOTOR</b><br>MOTOR INCORPORADO<br>ВСТРОЕННЫМ<br>ХОЛОДИЛЬНЫМ<br>АГРЕГАТОМ | MEAT         | A1CF#24MM1*               | <b>10.445</b>                             | +2  | 630  | <b>R290</b> | 340                       | 230/1/50                  | 800                      | 630                    | 2370                     | 250                       | 1                         | 2500                     | 800                    | 1100             | 290                                                                                    | 2,2                                                                                    | 290 | 2,2  |
|  | <b>COMPASS EINSEITIG H2400</b><br>1VORDERTÜR, LINKE SEITE VERGLAST, RECHTE SEITE UND RÜCKSEITE BLIND<br><b>COMPASS MONOFACCIALE H2400</b><br>1PUERTA PRINCIPAL - VIDRIO LATERAL IZQUIERDO<br><b>COMPASS ОДНОСТОРОННЯЯ H2400</b><br>СТЕКЛЯННАЯ ЛЕВ. БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ, ГЛУХАЯ ПРАВ. БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ, ГЛУХАЯ ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ | <b>EINGEBAUTEM MOTOR</b><br>MOTOR INCORPORADO<br>ВСТРОЕННЫМ<br>ХОЛОДИЛЬНЫМ<br>АГРЕГАТОМ | MEAT         | A1CL#24MM1*               | <b>10.280</b>                             | +2  | 630  | <b>R290</b> | 340                       | 230/1/50                  | 800                      | 630                    | 2370                     | 250                       | 1                         | 2500                     | 800                    | 1100             | 290                                                                                    | 2,2                                                                                    | 290 | 2,2  |
|  | <b>COMPASS EINSEITIG H2400</b><br>1VORDERTÜR, RECHTE SEITE VERGLAST, LINKE SEITE UND RÜCKSEITE BLIND<br><b>COMPASS MONOFACCIALE H2400</b><br>1PUERTA PRINCIPAL - VIDRIO LATERAL DERECHO<br><b>COMPASS ОДНОСТОРОННЯЯ H2400</b><br>СТЕКЛЯННАЯ ПРАВ. БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ, ГЛУХАЯ ЛЕВ. БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ, ГЛУХАЯ ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ   | <b>EINGEBAUTEM MOTOR</b><br>MOTOR INCORPORADO<br>ВСТРОЕННЫМ<br>ХОЛОДИЛЬНЫМ<br>АГРЕГАТОМ | MEAT         | A1CR#24MM1*               | <b>10.280</b>                             | +2  | 630  | <b>R290</b> | 340                       | 230/1/50                  | 800                      | 630                    | 2370                     | 250                       | 1                         | 2500                     | 800                    | 1100             | 290                                                                                    | 2,2                                                                                    | 290 | 2,2  |
|  | <b>COMPASS EINSEITIG H2400</b><br>1VORDERTÜR, 2 SEITEN VERGLAST, RÜCKSEITE VERGLAST<br><b>COMPASS MONOFACCIALE H2400</b><br>1PUERTA PRINCIPAL, 3 LADOS ACRISTALADOS<br><b>COMPASS ОДНОСТОРОННЯЯ H2400</b><br>1ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ, 2 СТЕКЛЯННЫЕ БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ, СТЕКЛЯННАЯ ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ                                  | <b>EINGEBAUTEM MOTOR</b><br>MOTOR INCORPORADO<br>ВСТРОЕННЫМ<br>ХОЛОДИЛЬНЫМ<br>АГРЕГАТОМ | MEAT         | A1CT#24MM1*               | <b>11.020</b>                             | +2  | 630  | <b>R290</b> | 340                       | 230/1/50                  | 800                      | 630                    | 2370                     | 250                       | 1                         | 2500                     | 800                    | 1100             | 290                                                                                    | 2,2                                                                                    | 290 | 2,2  |
|  | <b>COMPASS EINSEITIG H2400</b><br>1VORDERTÜR, 2 SEITEN UND RÜCKSEITE BLIND<br><b>COMPASS MONOFACCIALE H2400</b><br>1PUERTA PRINCIPAL<br><b>COMPASS ОДНОСТОРОННЯЯ H2400</b><br>1ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ, 2 ГЛУХИЕ БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ, ГЛУХАЯ ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ                                                                         | <b>EINGEBAUTEM MOTOR</b><br>MOTOR INCORPORADO<br>ВСТРОЕННЫМ<br>ХОЛОДИЛЬНЫМ<br>АГРЕГАТОМ | MEAT         | A1CW#24MM1*               | <b>10.215</b>                             | +2  | 630  | <b>R290</b> | 340                       | 230/1/50                  | 800                      | 630                    | 2370                     | 250                       | 1                         | 2500                     | 800                    | 1100             | 290                                                                                    | 2,2                                                                                    | 290 | 2,2  |
|  | <b>COMPASS EINSEITIG H2400</b><br>1VORDERTÜR, 2 SEITEN VERGLAST, RÜCKSEITE BLIND<br><b>COMPASS MONOFACCIALE H2400</b><br>1PUERTA PRINCIPAL, 2 LATERALES DE CRISTAL<br><b>COMPASS ОДНОСТОРОННЯЯ H2400</b><br>1ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ, 2 СТЕКЛЯННЫЕ БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ, ГЛУХАЯ ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ                                       | <b>EINGEBAUTEM MOTOR</b><br>MOTOR INCORPORADO<br>ВСТРОЕННЫМ<br>ХОЛОДИЛЬНЫМ<br>АГРЕГАТОМ | UR           | A1CF#24MU1*               | <b>10.275</b>                             | +4  | 630  | <b>R290</b> | 340                       | 230/1/50                  | 800                      | 630                    | 2370                     | 250                       | 1                         | 2500                     | 800                    | 1100             | 290                                                                                    | 2,2                                                                                    | 290 | 2,2  |

| Sichtbarkeit<br>Visibilidad<br>Обзор |           |                                                                                                                                                                      |                                   |          |                                                                                                         |
|--------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | <b>W#</b> | EINSEITIG<br>1 VORDERTÜR<br>MONOFACCIALE<br>1 PUERTA PRINCIPAL<br>ОДНОСТОРОННЯЯ<br>2 ГЛУХИЕ БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ,<br>ГЛУХАЯ ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ                                  |                                   |          |                                                                                                         |
|                                      | <b>R#</b> | EINSEITIG<br>RECHTE SEITE VERGLAST<br>MONOFACCIALE<br>VIDRIO LATERAL DERECHO<br>ОДНОСТОРОННЯЯ<br>СТЕКЛЯННАЯ ПРАВ. БОКОВАЯ<br>ПАНЕЛЬ                                  |                                   |          |                                                                                                         |
|                                      | <b>L#</b> | EINSEITIG<br>LINKE SEITE VERGLAST<br>MONOFACCIALE<br>VIDRIO LATERAL IZQUIERDO<br>ОДНОСТОРОННЯЯ<br>СТЕКЛЯННАЯ ЛЕВ. БОКОВАЯ<br>ПАНЕЛЬ                                  |                                   |          |                                                                                                         |
|                                      | <b>F#</b> | EINSEITIG<br>2 SEITEN VERGLAST<br>MONOFACCIALE<br>2 LATERALES DE CRISTAL<br>ОДНОСТОРОННЯЯ<br>2 СТЕКЛЯННЫЕ БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ                                             | <b>Höhe<br/>Altura<br/>Высота</b> |          |                                                                                                         |
|                                      | <b>T#</b> | EINSEITIG<br>2 SEITEN VERGLAST UND<br>RÜCKSEITE<br>MONOFACCIALE<br>3 LADOS ACRISTALADOS<br>ОДНОСТОРОННЯЯ<br>2 СТЕКЛЯННЫЕ БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ,<br>СТЕКЛЯННАЯ ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ | <b>O8</b>                         | 800      |                                                                                                         |
|                                      | <b>I#</b> | BEIDSEITIG<br>2 SEITEN BLIND<br>BIFACCIALE<br>1 PUERTA DELANTERA - 1 PUERTA<br>TRASERA<br>двусторонняя<br>2 ГЛУХИЕ БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ                                    | <b>12</b>                         | 1200     | <b>Funkt. 1<br/>Funcion. 1<br/>Тип 1</b>                                                                |
|                                      |           |                                                                                                                                                                      |                                   |          | <b>Funkt.2<br/>Fucion.2<br/>Тип 2</b>                                                                   |
|                                      |           |                                                                                                                                                                      |                                   | <b>V</b> | VT                                                                                                      |
|                                      |           |                                                                                                                                                                      |                                   |          | <b>Stromversorgung<br/>Aliment. eléctrica<br/>Электропитание</b>                                        |
|                                      |           |                                                                                                                                                                      |                                   |          | <b>Farbe<br/>Color<br/>Цвет</b>                                                                         |
|                                      | <b>D#</b> | BEIDSEITIG<br>RECHTE SEITE VERGLAST<br>BIFACCIALE<br>VIDRIO LATERAL DERECHO<br>двусторонняя<br>СТЕКЛЯННАЯ ПРАВ. БОКОВАЯ<br>ПАНЕЛЬ                                    | <b>16</b>                         | 1600     | <b>M</b>                                                                                                |
|                                      |           |                                                                                                                                                                      |                                   | <b>U</b> | UR                                                                                                      |
|                                      |           |                                                                                                                                                                      |                                   | <b>1</b> | 230V 50HZ<br>1PH                                                                                        |
|                                      |           |                                                                                                                                                                      |                                   | <b>N</b> | SEIDENMATTES<br>„SOFTTOUCH“-<br>SCHWARZ<br>NEGRO MATE “SOFT<br>TOUCH”<br>МАТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ<br>“SOFT TOUCH” |
|                                      | <b>S#</b> | BEIDSEITIG<br>LINKE SEITE VERGLAST<br>BIFACCIALE<br>VIDRIO LATERAL IZQUIERDO<br>двусторонняя<br>СТЕКЛЯННАЯ ЛЕВ. БОКОВАЯ<br>ПАНЕЛЬ                                    | <b>20</b>                         | 2000     | <b>S</b>                                                                                                |
|                                      |           |                                                                                                                                                                      |                                   | <b>M</b> | MEAT                                                                                                    |
|                                      |           |                                                                                                                                                                      |                                   | <b>2</b> | 230V 60HZ<br>1PH                                                                                        |
|                                      |           |                                                                                                                                                                      |                                   | <b>G</b> | SEIDENMATTES<br>„SOFTTOUCH“-GRAU<br>GRIS MATE “SOFT<br>TOUCH”<br>МАТОВЫЙ СЕРЫЙ<br>“SOFT TOUCH”          |
| <b>C</b>                             | <b>E#</b> | BEIDSEITIG<br>2 SEITEN VERGLAST<br>BIFACCIALE<br>2 LATERALES DE CRISTAL<br>двусторонняя<br>2 СТЕКЛЯННЫЕ БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ                                               | <b>24</b>                         | 2400     | <b>I</b>                                                                                                |
|                                      |           |                                                                                                                                                                      |                                   | <b>B</b> | BT                                                                                                      |
|                                      |           |                                                                                                                                                                      |                                   | <b>3</b> | 115V 60HZ<br>1PH                                                                                        |
|                                      |           |                                                                                                                                                                      |                                   | <b>S</b> | SILVER<br>SILVER<br>СЕРЕБРЯНЫЙ                                                                          |

Modell  
Modelo  
Модель



| Modell<br>Modelo<br>Модель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Version<br>Versión<br>Версия | Code<br>Código<br>Код | Euro<br>2023 | TA<br>30°C<br>- 55%<br>UR | Kapazität<br>Capacidad<br>Вместительность | HFC | Watt        | volt/Ph/Hz | Breite<br>Ancho<br>Ширина | Tiefe<br>Fondo<br>Глубина | Höhe<br>Altura<br>Высота | Gewicht<br>Peso<br>Вес | (STK)<br>(UDS)<br>(ШТ) | Breite<br>Ancho<br>Ширина | Tiefe<br>Fondo<br>Глубина | Höhe<br>Altura<br>Высота | Gewicht<br>Peso<br>Вес | Vol.A<br>Vol.A<br>Объём A | der Verpackung<br>Peso total del<br>embalaje<br>Общий вес<br>упаковки | der Verpackung<br>Volumen total<br>del embalaje<br>Общий объем<br>упаковки |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------|---------------------------|-------------------------------------------|-----|-------------|------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                       |              |                           | Lt                                        |     |             |            | mm                        | mm                        | mm                       | kg                     |                        | mm                        | mm                        | mm                       | kg                     | mc                        | kg                                                                    | mc                                                                         |      |
|  <div><b>COMPASS EINSEITIG H2400</b><br/>1 VORDERTÜR, LINKE SEITE VERGLAST, RECHTE SEITE UND RÜCKSEITE BLIND<br/><b>COMPASS MONOFACCIALE H2400</b><br/>1 PUERTA PRINCIPAL - VIDRIO LATERAL IZQUIERDO<br/><b>COMPASS ОДНОСТОРОННЯЯ H2400</b><br/>СТЕКЛЯННАЯ ЛЕВ. БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ, ГЛУХАЯ ПРАВ. БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ, ГЛУХАЯ ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ</div> |                              | UR                    | A1CL#24MU1*  | <b>10.110</b>             | +4                                        | 630 | <b>R290</b> | 340        | 230/1/50                  | 800                       | 630                      | 2370                   | 250                    | 1                         | 2500                      | 800                      | 1100                   | 290                       | 2,2                                                                   | 290                                                                        | 2,2  |
|  <div><b>COMPASS EINSEITIG H2400</b><br/>1 VORDERTÜR, RECHTE SEITE VERGLAST, LINKE SEITE UND RÜCKSEITE BLIND<br/><b>COMPASS MONOFACCIALE H2400</b><br/>1 PUERTA PRINCIPAL - VIDRIO LATERAL DERECHO<br/><b>COMPASS ОДНОСТОРОННЯЯ H2400</b><br/>СТЕКЛЯННАЯ ПРАВ. БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ, ГЛУХАЯ ЛЕВ. БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ, ГЛУХАЯ ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ</div>   |                              | UR                    | A1CR#24MU1*  | <b>10.110</b>             | +4                                        | 630 | <b>R290</b> | 340        | 230/1/50                  | 800                       | 630                      | 2370                   | 250                    | 1                         | 2500                      | 800                      | 1100                   | 290                       | 2,2                                                                   | 290                                                                        | 2,2  |
|  <div><b>COMPASS EINSEITIG H2400</b><br/>1 VORDERTÜR, 2 SEITEN VERGLAST, RÜCKSEITE VERGLAST<br/><b>COMPASS MONOFACCIALE H2400</b><br/>1 PUERTA PRINCIPAL 3 LADOS ACRISTALADOS<br/><b>COMPASS ОДНОСТОРОННЯЯ H2400</b><br/>1 ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ, 2 СТЕКЛЯННЫЕ БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ, СТЕКЛЯННАЯ ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ</div>                                  |                              | UR                    | A1CT#24MU1*  | <b>10.850</b>             | +4                                        | 630 | <b>R290</b> | 340        | 230/1/50                  | 800                       | 630                      | 2370                   | 250                    | 1                         | 2500                      | 800                      | 1100                   | 290                       | 2,2                                                                   | 290                                                                        | 2,2  |
|  <div><b>COMPASS EINSEITIG H2400</b><br/>1 VORDERTÜR, 2 SEITEN UND RÜCKSEITE BLIND<br/><b>COMPASS MONOFACCIALE H2400</b><br/>1 PUERTA PRINCIPAL<br/><b>COMPASS ОДНОСТОРОННЯЯ H2400</b><br/>1 ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ, 2 ГЛУХИЕ БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ, ГЛУХАЯ ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ</div>                                                                        |                              | UR                    | A1CW#24MU1*  | <b>10.045</b>             | +4                                        | 630 | <b>R290</b> | 340        | 230/1/50                  | 800                       | 630                      | 2370                   | 250                    | 1                         | 2500                      | 800                      | 1100                   | 290                       | 2,2                                                                   | 290                                                                        | 2,2  |
|  <div><b>COMPASS EINSEITIG H2400</b><br/>1 VORDERTÜR, 2 SEITEN VERGLAST, RÜCKSEITE BLIND<br/><b>COMPASS MONOFACCIALE H2400</b><br/>1 PUERTA PRINCIPAL 2 LATERALES DE CRISTAL<br/><b>COMPASS ОДНОСТОРОННЯЯ H2400</b><br/>1 ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ, 2 СТЕКЛЯННЫЕ БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ, ГЛУХАЯ ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ</div>                                       |                              | VT                    | A1CF#24MV1*  | <b>9.960</b>              | +4                                        | 630 | <b>R290</b> | 340        | 230/1/50                  | 800                       | 630                      | 2370                   | 250                    | 1                         | 2500                      | 800                      | 1100                   | 290                       | 2,2                                                                   | 290                                                                        | 2,2  |
|  <div><b>COMPASS EINSEITIG H2400</b><br/>1 VORDERTÜR, LINKE SEITE VERGLAST, RECHTE SEITE UND RÜCKSEITE BLIND<br/><b>COMPASS MONOFACCIALE H2400</b><br/>1 PUERTA PRINCIPAL - VIDRIO LATERAL IZQUIERDO<br/><b>COMPASS ОДНОСТОРОННЯЯ H2400</b><br/>СТЕКЛЯННАЯ ЛЕВ. БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ, ГЛУХАЯ ПРАВ. БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ, ГЛУХАЯ ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ</div> |                              | VT                    | A1CL#24MV1*  | <b>9.795</b>              | +4                                        | 630 | <b>R290</b> | 340        | 230/1/50                  | 800                       | 630                      | 2370                   | 250                    | 1                         | 2500                      | 800                      | 1100                   | 290                       | 2,2                                                                   | 290                                                                        | 2,2  |
|  <div><b>COMPASS EINSEITIG H2400</b><br/>1 VORDERTÜR, RECHTE SEITE VERGLAST, LINKE SEITE UND RÜCKSEITE BLIND<br/><b>COMPASS MONOFACCIALE H2400</b><br/>1 PUERTA PRINCIPAL - VIDRIO LATERAL DERECHO<br/><b>COMPASS ОДНОСТОРОННЯЯ H2400</b><br/>СТЕКЛЯННАЯ ПРАВ. БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ, ГЛУХАЯ ЛЕВ. БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ, ГЛУХАЯ ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ</div> |                              | VT                    | A1CR#24MV1*  | <b>9.795</b>              | +4                                        | 630 | <b>R290</b> | 340        | 230/1/50                  | 800                       | 630                      | 2370                   | 250                    | 1                         | 2500                      | 800                      | 1100                   | 290                       | 2,2                                                                   | 290                                                                        | 2,2  |
|  <div><b>COMPASS EINSEITIG H2400</b><br/>1 VORDERTÜR, 2 SEITEN VERGLAST, RÜCKSEITE VERGLAST<br/><b>COMPASS MONOFACCIALE H2400</b><br/>1 PUERTA PRINCIPAL 3 LADOS ACRISTALADOS<br/><b>COMPASS ОДНОСТОРОННЯЯ H2400</b><br/>1 ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ, 2 СТЕКЛЯННЫЕ БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ, СТЕКЛЯННАЯ ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ</div>                                |                              | VT                    | A1CT#24MV1*  | <b>10.535</b>             | +4                                        | 630 | <b>R290</b> | 340        | 230/1/50                  | 800                       | 630                      | 2370                   | 250                    | 1                         | 2500                      | 800                      | 1100                   | 290                       | 2,2                                                                   | 290                                                                        | 2,2  |
|  <div><b>COMPASS EINSEITIG H2400</b><br/>1 VORDERTÜR, 2 SEITEN UND RÜCKSEITE BLIND<br/><b>COMPASS MONOFACCIALE H2400</b><br/>1 PUERTA PRINCIPAL<br/><b>COMPASS ОДНОСТОРОННЯЯ H2400</b><br/>1 ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ, 2 ГЛУХИЕ БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ, ГЛУХАЯ ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ</div>                                                                      |                              | VT                    | A1CW#24MV1*  | <b>9.730</b>              | +4                                        | 630 | <b>R290</b> | 340        | 230/1/50                  | 800                       | 630                      | 2370                   | 250                    | 1                         | 2500                      | 800                      | 1100                   | 290                       | 2,2                                                                   | 290                                                                        | 2,2  |
|  <div><b>COMPASS BEIDSEITIG H1200</b><br/>1 VORDERTÜR, 1 HINTERTÜR, RECHTE SEITE VERGLAST, LINKE SEITE BLIND<br/><b>COMPASS BIFACCIALE H1200</b><br/>1 PUERTA DELANTERA 1 PUERTA TRASERA - VIDRIO LATERAL DERECHO<br/><b>COMPASS ДВУСТОРОННЯЯ H1200</b><br/>СТЕКЛЯННАЯ ПРАВ. БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ, ГЛУХАЯ ЛЕВ. БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ</div>         |                              | BT                    | A1CD#12MB1*  | <b>9.525</b>              | -20                                       | 212 | <b>R290</b> | 950        | 230/1/50                  | 800                       | 630                      | 1247                   | 155                    | 1                         | 916                       | 780                      | 1390                   | 170                       | 0,99                                                                  | 170                                                                        | 0,99 |
|  <div><b>COMPASS BEIDSEITIG H1200</b><br/>1 VORDERTÜR, 1 HINTERTÜR, 2 SEITEN VERGLAST<br/><b>COMPASS BIFACCIALE H1200</b><br/>1 PUERTA DELANTERA 1 PUERTA TRASERA - 2 LATERALES DE CRISTAL<br/><b>COMPASS ДВУСТОРОННЯЯ H1200</b><br/>1 ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ, 1 ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ, 2 СТЕКЛЯННЫЕ БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ</div>                              |                              | BT                    | A1CE#12MB1*  | <b>9.670</b>              | -20                                       | 212 | <b>R290</b> | 950        | 230/1/50                  | 800                       | 630                      | 1247                   | 155                    | 1                         | 916                       | 780                      | 1390                   | 170                       | 0,99                                                                  | 170                                                                        | 0,99 |
|  <div><b>COMPASS BEIDSEITIG H1200</b><br/>1 VORDERTÜR, 1 HINTERTÜR, 2 SEITEN BLIND<br/><b>COMPASS BIFACCIALE H1200</b><br/>1 PUERTA DELANTERA 1 PUERTA TRASERA<br/><b>COMPASS ДВУСТОРОННЯЯ H1200</b><br/>1 ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ, 1 ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ, 2 ГЛУХИЕ БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ</div>                                                              |                              | BT                    | A1CI#12MB1*  | <b>9.445</b>              | -20                                       | 212 | <b>R290</b> | 950        | 230/1/50                  | 800                       | 630                      | 1247                   | 155                    | 1                         | 916                       | 780                      | 1390                   | 170                       | 0,99                                                                  | 170                                                                        | 0,99 |

## Код

| Sichtbarkeit<br>Visibilidad<br>Обзор |    |                                                                                                                                                                      |                          |      |                                 |  |   |      |                                                         |                        |   |                                                                                                         |
|--------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|---------------------------------|--|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | W# | EINSEITIG<br>1 VORDERTÜR<br>MONOFACCIALE<br>1 PUERTA PRINCIPAL<br>ОДНОСТОРОННЯЯ<br>2 ГЛУХИЕ БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ,<br>ГЛУХАЯ ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ                                  |                          |      |                                 |  |   |      |                                                         |                        |   |                                                                                                         |
|                                      | R# | EINSEITIG<br>RECHTE SEITE VERGLAST<br>MONOFACCIALE<br>VIDRIO LATERAL DERECHO<br>ОДНОСТОРОННЯЯ<br>СТЕКЛЯННАЯ ПРАВ. БОКОВАЯ<br>ПАНЕЛЬ                                  |                          |      |                                 |  |   |      |                                                         |                        |   |                                                                                                         |
|                                      | L# | EINSEITIG<br>LINKE SEITE VERGLAST<br>MONOFACCIALE<br>VIDRIO LATERAL IZQUIERDO<br>ОДНОСТОРОННЯЯ<br>СТЕКЛЯННАЯ ЛЕВ. БОКОВАЯ<br>ПАНЕЛЬ                                  |                          |      |                                 |  |   |      |                                                         |                        |   |                                                                                                         |
|                                      | F# | EINSEITIG<br>2 SEITEN VERGLAST<br>MONOFACCIALE<br>2 LATERALES DE CRISTAL<br>ОДНОСТОРОННЯЯ<br>2 СТЕКЛЯННЫЕ БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ                                             | Höhe<br>Altura<br>Высота |      |                                 |  |   |      |                                                         |                        |   |                                                                                                         |
|                                      | T# | EINSEITIG<br>2 SEITEN VERGLAST UND<br>RÜCKSEITE<br>MONOFACCIALE<br>3 LADOS ACRISTALADOS<br>ОДНОСТОРОННЯЯ<br>2 СТЕКЛЯННЫЕ БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ,<br>СТЕКЛЯННАЯ ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ | 08                       | 800  |                                 |  |   |      | Funkt.2<br>Funcion.2<br>Тип 2                           |                        |   |                                                                                                         |
|                                      | I# | BEIDSEITIG<br>2 SEITEN BLIND<br>BIFACCIALE<br>1 PUERTA DELANTERA - 1 PUERTA<br>TRASERA<br>ДВУСТОРОННЯЯ<br>2 ГЛУХИЕ БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ                                    | 12                       | 1200 | Funkt. 1<br>Funcion. 1<br>Тип 1 |  | V | VT   | Stromversorgung<br>Aliment. eléctrica<br>Электропитание | Farbe<br>Color<br>Цвет |   |                                                                                                         |
| COMPASS                              | D# | BEIDSEITIG<br>RECHTE SEITE VERGLAST<br>BIFACCIALE<br>VIDRIO LATERAL DERECHO<br>СТЕКЛЯННАЯ ПРАВ. БОКОВАЯ<br>ПАНЕЛЬ                                                    | 16                       | 1600 | M                               |  | U | UR   | 1                                                       | 230V 50HZ<br>1PH       | N | SEIDENMATTES<br>„SOFTTOUCH“-<br>SCHWARZ<br>NEGRO MATE “SOFT<br>TOUCH”<br>МАТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ<br>“SOFT TOUCH” |
|                                      | S# | BEIDSEITIG<br>LINKE SEITE VERGLAST<br>BIFACCIALE<br>VIDRIO LATERAL IZQUIERDO<br>ДВУСТОРОННЯЯ<br>СТЕКЛЯННАЯ ЛЕВ. БОКОВАЯ<br>ПАНЕЛЬ                                    | 20                       | 2000 | S                               |  | M | MEAT | 2                                                       | 230V 60HZ<br>1PH       | G | SEIDENMATTES<br>„SOFTTOUCH“-GRAU<br>GRIS MATE “SOFT<br>TOUCH”<br>МАТОВЫЙ СЕРЫЙ<br>“SOFT TOUCH”          |
| C                                    | E# | BEIDSEITIG<br>2 SEITEN VERGLAST<br>BIFACCIALE<br>2 LATERALES DE CRISTAL<br>ДВУСТОРОННЯЯ<br>2 СТЕКЛЯННЫЕ БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ                                               | 24                       | 2400 | I                               |  | B | BT   | 3                                                       | 115V 60HZ<br>1PH       | S | SILVER<br>SILVER<br>СЕРЕБРЯНЫЙ                                                                          |



# Compass

| Modell<br>Modelo<br>Модель                                                          | Version<br>Versión<br>Версия                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Code<br>Código<br>Код                                                                   | Euro<br>2023 | TA<br>30°C<br>- 55%<br>UR | Kapazität<br>Capacidad<br>Вместительность | HFC | Watt | volt/Ph/Hz  | Breite<br>Ancho<br>Ширина | Tiefe<br>Fondo<br>Глубина | Höhe<br>Altura<br>Высота | Gewicht<br>Peso<br>Вес | (STK)<br>(UDS)<br>(ШТ.) | Breite<br>Ancho<br>Ширина | Tiefe<br>Fondo<br>Глубина | Höhe<br>Altura<br>Высота | Gewicht<br>Peso<br>Вес | Vol.A<br>Объем A | Gesamtgewicht<br>der Verpackung<br>Peso total del<br>embalaje<br>Общий вес<br>упаковки | Gesamtgewicht<br>der Verpackung<br>Peso total del<br>embalaje<br>Общий вес<br>упаковки |     |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|-------------------------------------------|-----|------|-------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                         |              |                           | Lt                                        |     |      |             | mm                        | mm                        | mm                       | kg                     |                         | mm                        | mm                        | mm                       | kg                     | mc               | kg                                                                                     | mc                                                                                     |     |      |
|    | <b>COMPASS BEIDSEITIG H1200</b><br>1 VORDERTÜR, 1 HINTERTÜR, LINKE SEITE VERGLAST, RECHTE SEITE BLIND<br><b>COMPASS BIFACCIALE H1200</b><br>1 PUERTA DELANTERA 1 PUERTA TRASERA VIDRIO LATERAL IZQUIERDO<br><b>COMPASS ДВУСТОРОННЯЯ H1200</b><br>СТЕКЛЯННАЯ ЛЕВ. БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ, ГЛУХАЯ ПРАВ. БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ | <b>EINGEBAUTEM MOTOR</b><br>MOTOR INCORPORADO<br>ВСТРОЕННЫМ<br>ХОЛОДИЛЬНЫМ<br>АГРЕГАТОМ | BT           | A1CS#12MB1*               | <b>9.525</b>                              | -20 | 212  | <b>R290</b> | 950                       | 230/1/50                  | 800                      | 630                    | 1247                    | 155                       | 1                         | 916                      | 780                    | 1390             | 170                                                                                    | 0,99                                                                                   | 170 | 0,99 |
|    | <b>COMPASS BEIDSEITIG H1200</b><br>1 VORDERTÜR, 1 HINTERTÜR, RECHTE SEITE VERGLAST, LINKE SEITE BLIND<br><b>COMPASS BIFACCIALE H1200</b><br>1 PUERTA DELANTERA 1 PUERTA TRASERA - VIDRIO LATERAL DERECHO<br><b>COMPASS ДВУСТОРОННЯЯ H1200</b><br>СТЕКЛЯННАЯ ПРАВ. БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ, ГЛУХАЯ ЛЕВ. БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ | <b>EINGEBAUTEM MOTOR</b><br>MOTOR INCORPORADO<br>ВСТРОЕННЫМ<br>ХОЛОДИЛЬНЫМ<br>АГРЕГАТОМ | MEAT         | A1CD#12MM1*               | <b>9.130</b>                              | +2  | 212  | <b>R290</b> | 325                       | 230/1/50                  | 800                      | 630                    | 1176                    | 155                       | 1                         | 916                      | 780                    | 1315             | 170                                                                                    | 0,94                                                                                   | 170 | 0,94 |
|    | <b>COMPASS BEIDSEITIG H1200</b><br>1 VORDERTÜR, 1 HINTERTÜR, 2 SEITEN VERGLAST<br><b>COMPASS BIFACCIALE H1200</b><br>1 PUERTA DELANTERA 1 PUERTA TRASERA - 2 LATERALES DE CRISTAL<br><b>COMPASS ДВУСТОРОННЯЯ H1200</b><br>1 ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ, 1 ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ, 2 СТЕКЛЯННЫЕ БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ                      | <b>EINGEBAUTEM MOTOR</b><br>MOTOR INCORPORADO<br>ВСТРОЕННЫМ<br>ХОЛОДИЛЬНЫМ<br>АГРЕГАТОМ | MEAT         | A1CE#12MM1*               | <b>8.180</b>                              | +2  | 212  | <b>R290</b> | 325                       | 230/1/50                  | 800                      | 630                    | 1176                    | 155                       | 1                         | 916                      | 780                    | 1315             | 170                                                                                    | 0,94                                                                                   | 170 | 0,94 |
|    | <b>COMPASS BEIDSEITIG H1200</b><br>1 VORDERTÜR, 1 HINTERTÜR, 2 SEITEN BLIND<br><b>COMPASS BIFACCIALE H1200</b><br>1 PUERTA DELANTERA 1 PUERTA TRASERA<br><b>COMPASS ДВУСТОРОННЯЯ H1200</b><br>1 ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ, 1 ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ, 2 ГЛУХИЕ БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ                                                      | <b>EINGEBAUTEM MOTOR</b><br>MOTOR INCORPORADO<br>ВСТРОЕННЫМ<br>ХОЛОДИЛЬНЫМ<br>АГРЕГАТОМ | MEAT         | A1CI#12MM1*               | <b>7.835</b>                              | +2  | 212  | <b>R290</b> | 325                       | 230/1/50                  | 800                      | 630                    | 1176                    | 155                       | 1                         | 916                      | 780                    | 1315             | 170                                                                                    | 0,94                                                                                   | 170 | 0,94 |
|    | <b>COMPASS BEIDSEITIG H1200</b><br>1 VORDERTÜR, 1 HINTERTÜR, LINKE SEITE VERGLAST, RECHTE SEITE BLIND<br><b>COMPASS BIFACCIALE H1200</b><br>1 PUERTA DELANTERA 1 PUERTA TRASERA VIDRIO LATERAL IZQUIERDO<br><b>COMPASS ДВУСТОРОННЯЯ H1200</b><br>СТЕКЛЯННАЯ ЛЕВ. БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ, ГЛУХАЯ ПРАВ. БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ | <b>EINGEBAUTEM MOTOR</b><br>MOTOR INCORPORADO<br>ВСТРОЕННЫМ<br>ХОЛОДИЛЬНЫМ<br>АГРЕГАТОМ | MEAT         | A1CS#12MM1*               | <b>9.130</b>                              | +2  | 212  | <b>R290</b> | 325                       | 230/1/50                  | 800                      | 630                    | 1176                    | 155                       | 1                         | 916                      | 780                    | 1315             | 170                                                                                    | 0,94                                                                                   | 170 | 0,94 |
|    | <b>COMPASS BEIDSEITIG H1200</b><br>1 VORDERTÜR, 1 HINTERTÜR, RECHTE SEITE VERGLAST, LINKE SEITE BLIND<br><b>COMPASS BIFACCIALE H1200</b><br>1 PUERTA DELANTERA 1 PUERTA TRASERA - VIDRIO LATERAL DERECHO<br><b>COMPASS ДВУСТОРОННЯЯ H1200</b><br>СТЕКЛЯННАЯ ПРАВ. БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ, ГЛУХАЯ ЛЕВ. БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ | <b>EINGEBAUTEM MOTOR</b><br>MOTOR INCORPORADO<br>ВСТРОЕННЫМ<br>ХОЛОДИЛЬНЫМ<br>АГРЕГАТОМ | UR           | A1CD#12MU1*               | <b>7.825</b>                              | +4  | 212  | <b>R290</b> | 325                       | 230/1/50                  | 800                      | 630                    | 1176                    | 155                       | 1                         | 916                      | 780                    | 1315             | 170                                                                                    | 0,94                                                                                   | 170 | 0,94 |
|  | <b>COMPASS BEIDSEITIG H1200</b><br>1 VORDERTÜR, 1 HINTERTÜR, 2 SEITEN VERGLAST<br><b>COMPASS BIFACCIALE H1200</b><br>1 PUERTA DELANTERA 1 PUERTA TRASERA - 2 LATERALES DE CRISTAL<br><b>COMPASS ДВУСТОРОННЯЯ H1200</b><br>1 ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ, 1 ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ, 2 СТЕКЛЯННЫЕ БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ                      | <b>EINGEBAUTEM MOTOR</b><br>MOTOR INCORPORADO<br>ВСТРОЕННЫМ<br>ХОЛОДИЛЬНЫМ<br>АГРЕГАТОМ | UR           | A1CE#12MU1*               | <b>8.015</b>                              | +4  | 212  | <b>R290</b> | 325                       | 230/1/50                  | 800                      | 630                    | 1176                    | 155                       | 1                         | 916                      | 780                    | 1315             | 170                                                                                    | 0,94                                                                                   | 170 | 0,94 |
|  | <b>COMPASS BEIDSEITIG H1200</b><br>1 VORDERTÜR, 1 HINTERTÜR, 2 SEITEN BLIND<br><b>COMPASS BIFACCIALE H1200</b><br>1 PUERTA DELANTERA 1 PUERTA TRASERA<br><b>COMPASS ДВУСТОРОННЯЯ H1200</b><br>1 ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ, 1 ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ, 2 ГЛУХИЕ БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ                                                      | <b>EINGEBAUTEM MOTOR</b><br>MOTOR INCORPORADO<br>ВСТРОЕННЫМ<br>ХОЛОДИЛЬНЫМ<br>АГРЕГАТОМ | UR           | A1CI#12MU1*               | <b>7.665</b>                              | +4  | 212  | <b>R290</b> | 325                       | 230/1/50                  | 800                      | 630                    | 1176                    | 155                       | 1                         | 916                      | 780                    | 1315             | 170                                                                                    | 0,94                                                                                   | 170 | 0,94 |
|  | <b>COMPASS BEIDSEITIG H1200</b><br>1 VORDERTÜR, 1 HINTERTÜR, LINKE SEITE VERGLAST, RECHTE SEITE BLIND<br><b>COMPASS BIFACCIALE H1200</b><br>1 PUERTA DELANTERA 1 PUERTA TRASERA VIDRIO LATERAL IZQUIERDO<br><b>COMPASS ДВУСТОРОННЯЯ H1200</b><br>СТЕКЛЯННАЯ ЛЕВ. БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ, ГЛУХАЯ ПРАВ. БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ | <b>EINGEBAUTEM MOTOR</b><br>MOTOR INCORPORADO<br>ВСТРОЕННЫМ<br>ХОЛОДИЛЬНЫМ<br>АГРЕГАТОМ | UR           | A1CS#12MU1*               | <b>7.825</b>                              | +4  | 212  | <b>R290</b> | 325                       | 230/1/50                  | 800                      | 630                    | 1176                    | 155                       | 1                         | 916                      | 780                    | 1315             | 170                                                                                    | 0,94                                                                                   | 170 | 0,94 |
|  | <b>COMPASS BEIDSEITIG H1200</b><br>1 VORDERTÜR, 1 HINTERTÜR, RECHTE SEITE VERGLAST, LINKE SEITE BLIND<br><b>COMPASS BIFACCIALE H1200</b><br>1 PUERTA DELANTERA 1 PUERTA TRASERA - VIDRIO LATERAL DERECHO<br><b>COMPASS ДВУСТОРОННЯЯ H1200</b><br>СТЕКЛЯННАЯ ПРАВ. БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ, ГЛУХАЯ ЛЕВ. БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ | <b>EINGEBAUTEM MOTOR</b><br>MOTOR INCORPORADO<br>ВСТРОЕННЫМ<br>ХОЛОДИЛЬНЫМ<br>АГРЕГАТОМ | VT           | A1CD#12MV1*               | <b>7.740</b>                              | +4  | 212  | <b>R290</b> | 325                       | 230/1/50                  | 800                      | 630                    | 1176                    | 155                       | 1                         | 916                      | 780                    | 1315             | 170                                                                                    | 0,94                                                                                   | 170 | 0,94 |
|  | <b>COMPASS BEIDSEITIG H1200</b><br>1 VORDERTÜR, 1 HINTERTÜR, 2 SEITEN VERGLAST<br><b>COMPASS BIFACCIALE H1200</b><br>1 PUERTA DELANTERA 1 PUERTA TRASERA - 2 LATERALES DE CRISTAL<br><b>COMPASS ДВУСТОРОННЯЯ H1200</b><br>1 ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ, 1 ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ, 2 СТЕКЛЯННЫЕ БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ                      | <b>EINGEBAUTEM MOTOR</b><br>MOTOR INCORPORADO<br>ВСТРОЕННЫМ<br>ХОЛОДИЛЬНЫМ<br>АГРЕГАТОМ | VT           | A1CE#12MV1*               | <b>7.925</b>                              | +4  | 212  | <b>R290</b> | 325                       | 230/1/50                  | 800                      | 630                    | 1176                    | 155                       | 1                         | 916                      | 780                    | 1315             | 170                                                                                    | 0,94                                                                                   | 170 | 0,94 |
|  | <b>COMPASS BEIDSEITIG H1200</b><br>1 VORDERTÜR, 1 HINTERTÜR, 2 SEITEN BLIND<br><b>COMPASS BIFACCIALE H1200</b><br>1 PUERTA DELANTERA 1 PUERTA TRASERA<br><b>COMPASS ДВУСТОРОННЯЯ H1200</b><br>1 ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ, 1 ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ, 2 ГЛУХИЕ БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ                                                      | <b>EINGEBAUTEM MOTOR</b><br>MOTOR INCORPORADO<br>ВСТРОЕННЫМ<br>ХОЛОДИЛЬНЫМ<br>АГРЕГАТОМ | VT           | A1CI#12MV1*               | <b>7.580</b>                              | +4  | 212  | <b>R290</b> | 325                       | 230/1/50                  | 800                      | 630                    | 1176                    | 155                       | 1                         | 916                      | 780                    | 1315             | 170                                                                                    | 0,94                                                                                   | 170 | 0,94 |

**Codice**  
*Código*  
*Код*

| Sichtbarkeit<br>Visibilidad<br>Обзор |    |                                                                                                                                                                      |  |  |                          |      |                                 |                                                                                                                                                   |                               |   |      |                                                         |                        |   |                                                                                                         |
|--------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------|------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | W# | EINSEITIG<br>1 VORDERTÜR<br>MONOFACCIALE<br>1 PUERTA PRINCIPAL<br>ОДНОСТОРОННЯЯ<br>2 ГЛУХИЕ БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ,<br>ГЛУХАЯ ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ                                  |  |  | Höhe<br>Altura<br>Высота |      |                                 |                                                                                                                                                   |                               |   |      |                                                         |                        |   |                                                                                                         |
|                                      | R# | EINSEITIG<br>RECHTE SEITE VERGLAST<br>MONOFACCIALE<br>VIDRIO LATERAL DERECHO<br>ОДНОСТОРОННЯЯ<br>СТЕКЛЯННАЯ ПРАВ. БОКОВАЯ<br>ПАНЕЛЬ                                  |  |  |                          |      |                                 |                                                                                                                                                   |                               |   |      |                                                         |                        |   |                                                                                                         |
|                                      | L# | EINSEITIG<br>LINKE SEITE VERGLAST<br>MONOFACCIALE<br>VIDRIO LATERAL IZQUIERDO<br>ОДНОСТОРОННЯЯ<br>СТЕКЛЯННАЯ ЛЕВ. БОКОВАЯ<br>ПАНЕЛЬ                                  |  |  |                          |      |                                 |                                                                                                                                                   |                               |   |      |                                                         |                        |   |                                                                                                         |
|                                      | F# | EINSEITIG<br>2 SEITEN VERGLAST<br>MONOFACCIALE<br>2 LATERALES DE CRISTAL<br>ОДНОСТОРОННЯЯ<br>2 СТЕКЛЯННЫЕ БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ                                             |  |  |                          |      |                                 |                                                                                                                                                   |                               |   |      |                                                         |                        |   |                                                                                                         |
|                                      | T# | EINSEITIG<br>2 SEITEN VERGLAST UND<br>RÜCKSEITE<br>MONOFACCIALE<br>3 LADOS ACRISTALADOS<br>ОДНОСТОРОННЯЯ<br>2 СТЕКЛЯННЫЕ БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ,<br>СТЕКЛЯННАЯ ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ |  |  |                          |      |                                 |                                                                                                                                                   |                               |   |      |                                                         |                        |   |                                                                                                         |
|                                      | I# |                                                                                                                                                                      |  |  | 12                       | 1200 | Funkt. 1<br>Funcion. 1<br>Тип 1 |                                                                                                                                                   | Funkt.2<br>Funcion.2<br>Тип 2 | V | VT   | Stromversorgung<br>Aliment. eléctrica<br>Электропитание | Farbe<br>Color<br>Цвет |   |                                                                                                         |
| COMPASS                              | D# |                                                                                                                                                                      |  |  | 16                       | 1600 | M                               | EINGEBAUTEM MOTOR<br>MOTOR INCORPORADO<br>ВСТРОЕННЫМ ХОЛОДИЛЬНЫМ<br>АГРЕГАТОМ                                                                     |                               | U | UR   | 1                                                       | 230V 50HZ<br>1PH       | N | SEIDENMATTES<br>„SOFTTOUCH“:<br>SCHWARZ<br>NEGRO MATE “SOFT<br>TOUCH”<br>МАТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ<br>“SOFT TOUCH” |
|                                      | S# |                                                                                                                                                                      |  |  | 20                       | 2000 | S                               | VERBUNDVERSION<br>OHNE MOTOR OBERER<br>ROHRAUSGANG<br>REMOTA SIN MOTOR, SALIDA<br>TUBOS SUPERIOR<br>ВЫНОСНОЙ, БЕЗ ДВИГАТЕЛЯ,<br>ВЫХОД ТРУБ СВЕРХУ |                               | M | MEAT | 2                                                       | 230V 60HZ<br>1PH       | G | SEIDENMATTES<br>„SOFTTOUCH“-GRAU<br>GRIS MATE “SOFT<br>TOUCH”<br>МАТОВЫЙ СЕРЫЙ<br>“SOFT TOUCH”          |
| C                                    | E# |                                                                                                                                                                      |  |  | 24                       | 2400 | I                               | VERBUNDVERSION<br>OHNE MOTOR UNTERER<br>ROHRAUSGANG<br>REMOTA SIN MOTOR, SALIDA<br>TUBOS INFERIOR<br>ВЫНОСНОЙ, БЕЗ ДВИГАТЕЛЯ,<br>ВЫХОД ТРУБ СНИЗУ |                               | B | BT   | 3                                                       | 115V 60HZ<br>1PH       | S | SILVER<br>SILVER<br>СЕРЕБРЯНЫЙ                                                                          |

Compass

| Modell<br>Modelo<br>Модель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Version<br>Versión<br>Версия | Code<br>Código<br>Код | Euro<br>2023 | TA<br>30°C<br>- 55%<br>UR | Kapazität<br>Capacidad<br>Вместительность<br>Lt | HFC  | Watt | volt/Ph/Hz | Breite<br>Ancho<br>Ширина<br>mm | Tiefe<br>Fondo<br>Глубина<br>mm | Höhe<br>Altura<br>Высота<br>mm | Gewicht<br>Peso<br>Вес<br>kg | (STK)<br>(UDS)<br>(шт) | Breite<br>Ancho<br>Ширина<br>mm | Tiefe<br>Fondo<br>Глубина<br>mm | Höhe<br>Altura<br>Высота<br>mm | Gewicht<br>Peso<br>Вес<br>kg | Vol.A<br>Vol.A<br>Объем A<br>mc | Gesamtgewicht<br>der Verpackung<br>Peso total del embalaje<br>Общий вес упаковки<br>kg | Gesamtvolumen<br>der Verpackung<br>Volumen total del embalaje<br>Общий объем упаковки<br>mc |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------|---------------------------|-------------------------------------------------|------|------|------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>COMPASS BEIDSEITIG H1200</b><br>1VORDERTÜR, 1HINTERTÜR, LINKE SEITE VERGLAST, RECHTE SEITE BLIND<br><b>COMPASS BIFACCIALE H1200</b><br>1 PUERTA DELANTERA 1 PUERTA TRASERA VIDRIO LATERAL IZQUIERDO<br><b>COMPASS ДВУСТОРОННЯЯ H1200</b><br>СТЕКЛЯННАЯ ЛЕВ. БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ, ГЛУХАЯ ПРАВ. БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ   | VT                           | A1CS#12MV1*           | 7.740        | +4                        | 212                                             | R290 | 325  | 230/1/50   | 800                             | 630                             | 1176                           | 155                          | 1                      | 916                             | 780                             | 1315                           | 170                          | 0,94                            | 170                                                                                    | 0,94                                                                                        |
| <br><b>COMPASS BEIDSEITIG H2000</b><br>1VORDERTÜR, 1HINTERTÜR, RECHTE SEITE VERGLAST, LINKE SEITE BLIND<br><b>COMPASS BIFACCIALE H2000</b><br>1 PUERTA DELANTERA 1 PUERTA TRASERA - VIDRIO LATERAL DERECHO<br><b>COMPASS ДВУСТОРОННЯЯ H1200</b><br>СТЕКЛЯННАЯ ПРАВ. БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ, ГЛУХАЯ ЛЕВ. БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ   | BT                           | A1CD#20MB1*           | 10.830       | -20                       | 500                                             | R290 | 975  | 230/1/50   | 800                             | 630                             | 2020                           | 230                          | 1                      | 916                             | 780                             | 2155                           | 255                          | 2,2                             | 255                                                                                    | 2,2                                                                                         |
| <br><b>COMPASS BEIDSEITIG H2000</b><br>1VORDERTÜR, 1HINTERTÜR, 2 SEITEN VERGLAST<br><b>COMPASS BIFACCIALE H2000</b><br>1 PUERTA DELANTERA 1 PUERTA TRASERA - 2 LATERALES DE CRISTAL<br><b>COMPASS ДВУСТОРОННЯЯ H2000</b><br>1 ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ, 1 ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ, 2 СТЕКЛЯННЫЕ БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ                        | BT                           | A1CE#20MB1*           | 11.070       | -20                       | 500                                             | R290 | 975  | 230/1/50   | 800                             | 630                             | 2020                           | 230                          | 1                      | 916                             | 780                             | 2155                           | 255                          | 2,2                             | 255                                                                                    | 2,2                                                                                         |
| <br><b>COMPASS BEIDSEITIG H2000</b><br>1VORDERTÜR, 1HINTERTÜR, 2 SEITEN BLIND<br><b>COMPASS BIFACCIALE H2000</b><br>1 PUERTA DELANTERA 1 PUERTA TRASERA<br><b>COMPASS ДВУСТОРОННЯЯ H2000</b><br>1 ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ, 1 ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ, 2 ГЛУХИЕ БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ                                                        | BT                           | A1CI#20MB1*           | 10.745       | -20                       | 500                                             | R290 | 975  | 230/1/50   | 800                             | 630                             | 2020                           | 230                          | 1                      | 916                             | 780                             | 2155                           | 255                          | 2,2                             | 255                                                                                    | 2,2                                                                                         |
| <br><b>COMPASS BEIDSEITIG H2000</b><br>1VORDERTÜR, 1HINTERTÜR, LINKE SEITE VERGLAST, RECHTE SEITE BLIND<br><b>COMPASS BIFACCIALE H2000</b><br>1 PUERTA DELANTERA 1 PUERTA TRASERA VIDRIO LATERAL IZQUIERDO<br><b>COMPASS ДВУСТОРОННЯЯ H2000</b><br>СТЕКЛЯННАЯ ЛЕВ. БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ, ГЛУХАЯ ПРАВ. БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ   | BT                           | A1CS#20MB1*           | 10.830       | -20                       | 500                                             | R290 | 975  | 230/1/50   | 800                             | 630                             | 2020                           | 230                          | 1                      | 916                             | 780                             | 2155                           | 255                          | 2,2                             | 255                                                                                    | 2,2                                                                                         |
| <br><b>COMPASS BEIDSEITIG H2000</b><br>1VORDERTÜR, 1HINTERTÜR, RECHTE SEITE VERGLAST, LINKE SEITE BLIND<br><b>COMPASS BIFACCIALE H2000</b><br>1 PUERTA DELANTERA 1 PUERTA TRASERA - VIDRIO LATERAL DERECHO<br><b>COMPASS ДВУСТОРОННЯЯ H2000</b><br>СТЕКЛЯННАЯ ПРАВ. БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ, ГЛУХАЯ ЛЕВ. БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ   | MEAT                         | A1CD#20MM1*           | 9.350        | +2                        | 500                                             | R290 | 345  | 230/1/50   | 800                             | 630                             | 1945                           | 230                          | 1                      | 916                             | 780                             | 2085                           | 255                          | 1,49                            | 255                                                                                    | 1,49                                                                                        |
| <br><b>COMPASS BEIDSEITIG H2000</b><br>1VORDERTÜR, 1HINTERTÜR, 2 SEITEN VERGLAST<br><b>COMPASS BIFACCIALE H2000</b><br>1 PUERTA DELANTERA 1 PUERTA TRASERA - 2 LATERALES DE CRISTAL<br><b>COMPASS ДВУСТОРОННЯЯ H2000</b><br>1 ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ, 1 ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ, 2 СТЕКЛЯННЫЕ БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ                      | MEAT                         | A1CE#20MM1*           | 9.590        | +2                        | 500                                             | R290 | 345  | 230/1/50   | 800                             | 630                             | 1945                           | 230                          | 1                      | 916                             | 780                             | 2085                           | 255                          | 1,49                            | 255                                                                                    | 1,49                                                                                        |
| <br><b>COMPASS BEIDSEITIG H2000</b><br>1VORDERTÜR, 1HINTERTÜR, 2 SEITEN BLIND<br><b>COMPASS BIFACCIALE H2000</b><br>1 PUERTA DELANTERA 1 PUERTA TRASERA<br><b>COMPASS ДВУСТОРОННЯЯ H2000</b><br>1 ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ, 1 ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ, 2 ГЛУХИЕ БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ                                                      | MEAT                         | A1CI#20MM1*           | 9.140        | +2                        | 500                                             | R290 | 345  | 230/1/50   | 800                             | 630                             | 1945                           | 230                          | 1                      | 916                             | 780                             | 2085                           | 255                          | 1,49                            | 255                                                                                    | 1,49                                                                                        |
| <br><b>COMPASS BEIDSEITIG H2000</b><br>1VORDERTÜR, 1HINTERTÜR, LINKE SEITE VERGLAST, RECHTE SEITE BLIND<br><b>COMPASS BIFACCIALE H2000</b><br>1 PUERTA DELANTERA 1 PUERTA TRASERA VIDRIO LATERAL IZQUIERDO<br><b>COMPASS ДВУСТОРОННЯЯ H2000</b><br>СТЕКЛЯННАЯ ЛЕВ. БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ, ГЛУХАЯ ПРАВ. БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ | MEAT                         | A1CS#20MM1*           | 9.350        | +2                        | 500                                             | R290 | 345  | 230/1/50   | 800                             | 630                             | 1945                           | 230                          | 1                      | 916                             | 780                             | 2085                           | 255                          | 1,49                            | 255                                                                                    | 1,49                                                                                        |
| <br><b>COMPASS BEIDSEITIG H2000</b><br>1VORDERTÜR, 1HINTERTÜR, RECHTE SEITE VERGLAST, LINKE SEITE BLIND<br><b>COMPASS BIFACCIALE H2000</b><br>1 PUERTA DELANTERA 1 PUERTA TRASERA - VIDRIO LATERAL DERECHO<br><b>COMPASS ДВУСТОРОННЯЯ H2000</b><br>СТЕКЛЯННАЯ ПРАВ. БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ, ГЛУХАЯ ЛЕВ. БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ | UR                           | A1CD#20MU1*           | 9.145        | +4                        | 500                                             | R290 | 345  | 230/1/50   | 800                             | 630                             | 1945                           | 230                          | 1                      | 916                             | 780                             | 2085                           | 255                          | 1,49                            | 255                                                                                    | 1,49                                                                                        |
| <br><b>COMPASS BEIDSEITIG H2000</b><br>1VORDERTÜR, 1HINTERTÜR, 2 SEITEN VERGLAST<br><b>COMPASS BIFACCIALE H2000</b><br>1 PUERTA DELANTERA 1 PUERTA TRASERA - 2 LATERALES DE CRISTAL<br><b>COMPASS ДВУСТОРОННЯЯ H2000</b><br>1 ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ, 1 ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ, 2 СТЕКЛЯННЫЕ БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ                      | UR                           | A1CE#20MU1*           | 9.390        | +4                        | 500                                             | R290 | 345  | 230/1/50   | 800                             | 630                             | 1945                           | 230                          | 1                      | 916                             | 780                             | 2085                           | 255                          | 1,49                            | 255                                                                                    | 1,49                                                                                        |
| <br><b>COMPASS BEIDSEITIG H2000</b><br>1VORDERTÜR, 1HINTERTÜR, 2 SEITEN BLIND<br><b>COMPASS BIFACCIALE H2000</b><br>1 PUERTA DELANTERA 1 PUERTA TRASERA<br><b>COMPASS ДВУСТОРОННЯЯ H2000</b><br>1 ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ, 1 ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ, 2 ГЛУХИЕ БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ                                                      | UR                           | A1CI#20MU1*           | 8.940        | +4                        | 500                                             | R290 | 345  | 230/1/50   | 800                             | 630                             | 1945                           | 230                          | 1                      | 916                             | 780                             | 2085                           | 255                          | 1,49                            | 255                                                                                    | 1,49                                                                                        |

Codice  
Código  
Код

| Sichtbarkeit<br>Visibilidad<br>Обзор                                                                                                |                                                                                                                                     | Höhe<br>Altura<br>Высота                                                                                                            |                                                                                                                          | Funkt. 1<br>Funcion. 1<br>Тип 1                                                                                                                                      |                                                                                                                                   | Funkt. 2<br>Funcion. 2<br>Тип 2                                                                                                   |                                                                                                                                   | Stromversorgung<br>Aliment. eléctrica<br>Электропитание |      | Farbe<br>Color<br>Цвет |                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| W#                                                                                                                                  | R#                                                                                                                                  | L#                                                                                                                                  | F#                                                                                                                       | T#                                                                                                                                                                   | I#                                                                                                                                | D#                                                                                                                                | S#                                                                                                                                | V                                                       | VT   | 1                      | N                                                                                                       |
| EINSEITIG<br>1 VORDERTÜR<br>MONOFACCIALE<br>1 PUERTA PRINCIPAL<br>ОДНОСТОРОННЯЯ<br>2 ГЛУХИЕ БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ,<br>ГЛУХАЯ ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ | EINSEITIG<br>RECHTE SEITE VERGLAST<br>MONOFACCIALE<br>VIDRIO LATERAL DERECHO<br>ОДНОСТОРОННЯЯ<br>СТЕКЛЯННАЯ ПРАВ. БОКОВАЯ<br>ПАНЕЛЬ | EINSEITIG<br>LINKE SEITE VERGLAST<br>MONOFACCIALE<br>VIDRIO LATERAL IZQUIERDO<br>ОДНОСТОРОННЯЯ<br>СТЕКЛЯННАЯ ЛЕВ. БОКОВАЯ<br>ПАНЕЛЬ | EINSEITIG<br>2 SEITEN VERGLAST<br>MONOFACCIALE<br>2 LATERALES DE CRISTAL<br>ОДНОСТОРОННЯЯ<br>2 СТЕКЛЯННЫЕ БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ | EINSEITIG<br>2 SEITEN VERGLAST UND<br>RÜCKSEITE<br>MONOFACCIALE<br>3 LADOS ACRISTALADOS<br>ОДНОСТОРОННЯЯ<br>2 СТЕКЛЯННЫЕ БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ,<br>СТЕКЛЯННАЯ ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ | BEIDSEITIG<br>2 SEITEN BLIND<br>BIFACCIALE<br>1 PUERTA DELANTERA - 1 PUERTA<br>TRASERA<br>ДВУСТОРОННЯЯ<br>2 ГЛУХИЕ БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ | BEIDSEITIG<br>RECHTE SEITE VERGLAST<br>BIFACCIALE<br>VIDRIO LATERAL DERECHO<br>ДВУСТОРОННЯЯ<br>СТЕКЛЯННАЯ ПРАВ. БОКОВАЯ<br>ПАНЕЛЬ | BEIDSEITIG<br>LINKE SEITE VERGLAST<br>BIFACCIALE<br>VIDRIO LATERAL IZQUIERDO<br>ДВУСТОРОННЯЯ<br>СТЕКЛЯННАЯ ЛЕВ. БОКОВАЯ<br>ПАНЕЛЬ | U                                                       | UR   | 1                      | N                                                                                                       |
|                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                         |      | 230V 50HZ<br>1PH       | SEIDENMATTES<br>„SOFTTOUCH“-<br>SCHWARZ<br>NEGRO MATE “SOFT<br>TOUCH”<br>МАТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ<br>“SOFT TOUCH” |
|                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   | M                                                       | MEAT | 230V 60HZ<br>1PH       | SEIDENMATTES<br>„SOFTTOUCH“-GRAU<br>GRIS MATE “SOFT<br>TOUCH”<br>МАТОВЫЙ СЕРЫЙ<br>“SOFT TOUCH”          |
|                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   | B                                                       | BT   | 115V 60HZ<br>1PH       | SILVER<br>SILVER<br>СЕРЕБРЯНЫЙ                                                                          |



# Compass

| Modell<br>Modelo<br>Модель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Version<br>Versión<br>Версия | Code<br>Código<br>Код | Euro<br>2023 | TA<br>30°C<br>- 55%<br>UR | Kapazität<br>Capacidad<br>Вместительность | HFC  | Watt | volt/Ph/Hz | Breite<br>Ancho<br>Ширина | Tiefe<br>Fondo<br>Глубина | Höhe<br>Altura<br>Высота | Gewicht<br>Peso<br>Вес | (STK)<br>(UDS)<br>(ШТ.) | Breite<br>Ancho<br>Ширина | Tiefe<br>Fondo<br>Глубина | Höhe<br>Altura<br>Высота | Gewicht<br>Peso<br>Вес | Vol. A<br>Объем A | Gesamtgewicht<br>der Verpackung<br>Peso total del<br>embalaje<br>Общий вес<br>упаковки | Gesamtgewicht<br>der Verpackung<br>Peso total del<br>embalaje<br>Общий вес<br>упаковки |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------|---------------------------|-------------------------------------------|------|------|------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                       |              |                           | Lt                                        |      |      |            | mm                        | mm                        | mm                       | kg                     |                         | mm                        | mm                        | mm                       | kg                     | mc                | kg                                                                                     | mc                                                                                     |
| <br><b>COMPASS BEIDSEITIG H2000</b><br>1 VORDERTÜR, 1 HINTERTÜR, LINKE SEITE VERGLAST, RECHTE SEITE BLIND<br><b>COMPASS BIFACCIALE H2000</b><br>1 PUERTA DELANTERA 1 PUERTA TRASERA VIDRIO LATERAL IZQUIERDO<br><b>COMPASS ДВУСТОРОННЯЯ H2000</b><br>СТЕКЛЯННАЯ ЛЕВ. БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ, ГЛУХАЯ ПРАВ. БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ   | UR                           | A1CS#20MU1*           | 9.145        | +4                        | 500                                       | R290 | 345  | 230/1/50   | 800                       | 630                       | 1945                     | 230                    | 1                       | 916                       | 780                       | 2085                     | 255                    | 1,49              | 255                                                                                    | 1,49                                                                                   |
| <br><b>COMPASS BEIDSEITIG H2000</b><br>1 VORDERTÜR, 1 HINTERTÜR, RECHTE SEITE VERGLAST, LINKE SEITE BLIND<br><b>COMPASS BIFACCIALE H2000</b><br>1 PUERTA DELANTERA 1 PUERTA TRASERA - VIDRIO LATERAL DERECHO<br><b>COMPASS ДВУСТОРОННЯЯ H2000</b><br>СТЕКЛЯННАЯ ПРАВ. БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ, ГЛУХАЯ ЛЕВ. БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ   | VT                           | A1CD#20MV1*           | 9.020        | +4                        | 500                                       | R290 | 345  | 230/1/50   | 800                       | 630                       | 1945                     | 230                    | 1                       | 916                       | 780                       | 2085                     | 255                    | 1,49              | 255                                                                                    | 1,49                                                                                   |
| <br><b>COMPASS BEIDSEITIG H2000</b><br>1 VORDERTÜR, 1 HINTERTÜR, 2 SEITEN VERGLAST<br><b>COMPASS BIFACCIALE H2000</b><br>1 PUERTA DELANTERA 1 PUERTA TRASERA - 2 LATERALES DE CRISTAL<br><b>COMPASS ДВУСТОРОННЯЯ H2000</b><br>1 ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ, 1 ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ, 2 СТЕКЛЯННЫЕ БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ                        | VT                           | A1CE#20MV1*           | 9.260        | +4                        | 500                                       | R290 | 345  | 230/1/50   | 800                       | 630                       | 1945                     | 230                    | 1                       | 916                       | 780                       | 2085                     | 255                    | 1,49              | 255                                                                                    | 1,49                                                                                   |
| <br><b>COMPASS BEIDSEITIG H2000</b><br>1 VORDERTÜR, 1 HINTERTÜR, 2 SEITEN BLIND<br><b>COMPASS BIFACCIALE H2000</b><br>1 PUERTA DELANTERA 1 PUERTA TRASERA<br><b>COMPASS ДВУСТОРОННЯЯ H2000</b><br>1 ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ, 1 ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ, 2 ГЛУХИЕ БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ                                                        | VT                           | A1CI#20MV1*           | 8.815        | +4                        | 500                                       | R290 | 345  | 230/1/50   | 800                       | 630                       | 1945                     | 230                    | 1                       | 916                       | 780                       | 2085                     | 255                    | 1,49              | 255                                                                                    | 1,49                                                                                   |
| <br><b>COMPASS BEIDSEITIG H2000</b><br>1 VORDERTÜR, 1 HINTERTÜR, LINKE SEITE VERGLAST, RECHTE SEITE BLIND<br><b>COMPASS BIFACCIALE H2000</b><br>1 PUERTA DELANTERA 1 PUERTA TRASERA VIDRIO LATERAL IZQUIERDO<br><b>COMPASS ДВУСТОРОННЯЯ H2000</b><br>СТЕКЛЯННАЯ ЛЕВ. БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ, ГЛУХАЯ ПРАВ. БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ   | VT                           | A1CS#20MV1*           | 9.020        | +4                        | 500                                       | R290 | 345  | 230/1/50   | 800                       | 630                       | 1945                     | 230                    | 1                       | 916                       | 780                       | 2085                     | 255                    | 1,49              | 255                                                                                    | 1,49                                                                                   |
| <br><b>COMPASS BEIDSEITIG H2400</b><br>1 VORDERTÜR, 1 HINTERTÜR, RECHTE SEITE VERGLAST, LINKE SEITE BLIND<br><b>COMPASS BIFACCIALE H2400</b><br>1 PUERTA DELANTERA 1 PUERTA TRASERA - VIDRIO LATERAL DERECHO<br><b>COMPASS ДВУСТОРОННЯЯ H2400</b><br>СТЕКЛЯННАЯ ПРАВ. БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ, ГЛУХАЯ ЛЕВ. БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ   | BT                           | A1CD#24MB1*           | 11.555       | -20                       | 630                                       | R290 | 1000 | 230/1/50   | 800                       | 630                       | 2370                     | 250                    | 1                       | 2500                      | 800                       | 1100                     | 290                    | 2,2               | 290                                                                                    | 2,2                                                                                    |
| <br><b>COMPASS BEIDSEITIG H2400</b><br>1 VORDERTÜR, 1 HINTERTÜR, 2 SEITEN VERGLAST<br><b>COMPASS BIFACCIALE H2400</b><br>1 PUERTA DELANTERA 1 PUERTA TRASERA - 2 LATERALES DE CRISTAL<br><b>COMPASS ДВУСТОРОННЯЯ H2400</b><br>1 ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ, 1 ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ, 2 СТЕКЛЯННЫЕ БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ                      | BT                           | A1CE#24MB1*           | 11.730       | -20                       | 630                                       | R290 | 1000 | 230/1/50   | 800                       | 630                       | 2370                     | 250                    | 1                       | 2500                      | 800                       | 1100                     | 290                    | 2,2               | 290                                                                                    | 2,2                                                                                    |
| <br><b>COMPASS BEIDSEITIG H2400</b><br>1 VORDERTÜR, 1 HINTERTÜR, 2 SEITEN BLIND<br><b>COMPASS BIFACCIALE H2400</b><br>1 PUERTA DELANTERA 1 PUERTA TRASERA<br><b>COMPASS ДВУСТОРОННЯЯ H2400</b><br>1 ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ, 1 ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ, 2 ГЛУХИЕ БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ                                                      | BT                           | A1CI#24MB1*           | 11.470       | -20                       | 630                                       | R290 | 1000 | 230/1/50   | 800                       | 630                       | 2370                     | 250                    | 1                       | 2500                      | 800                       | 1100                     | 290                    | 2,2               | 290                                                                                    | 2,2                                                                                    |
| <br><b>COMPASS BEIDSEITIG H2400</b><br>1 VORDERTÜR, 1 HINTERTÜR, LINKE SEITE VERGLAST, RECHTE SEITE BLIND<br><b>COMPASS BIFACCIALE H2400</b><br>1 PUERTA DELANTERA 1 PUERTA TRASERA VIDRIO LATERAL IZQUIERDO<br><b>COMPASS ДВУСТОРОННЯЯ H2400</b><br>СТЕКЛЯННАЯ ЛЕВ. БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ, ГЛУХАЯ ПРАВ. БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ | BT                           | A1CS#24MB1*           | 11.555       | -20                       | 630                                       | R290 | 1000 | 230/1/50   | 800                       | 630                       | 2370                     | 250                    | 1                       | 2500                      | 800                       | 1100                     | 290                    | 2,2               | 290                                                                                    | 2,2                                                                                    |
| <br><b>COMPASS BEIDSEITIG H2400</b><br>1 VORDERTÜR, 1 HINTERTÜR, RECHTE SEITE VERGLAST, LINKE SEITE BLIND<br><b>COMPASS BIFACCIALE H2400</b><br>1 PUERTA DELANTERA 1 PUERTA TRASERA - VIDRIO LATERAL DERECHO<br><b>COMPASS ДВУСТОРОННЯЯ H2400</b><br>СТЕКЛЯННАЯ ПРАВ. БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ, ГЛУХАЯ ЛЕВ. БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ | MEAT                         | A1CD#24MM1*           | 10.870       | +2                        | 630                                       | R290 | 365  | 230/1/50   | 800                       | 630                       | 2370                     | 250                    | 1                       | 2500                      | 800                       | 1100                     | 290                    | 2,2               | 290                                                                                    | 2,2                                                                                    |
| <br><b>COMPASS BEIDSEITIG H2400</b><br>1 VORDERTÜR, 1 HINTERTÜR, 2 SEITEN VERGLAST<br><b>COMPASS BIFACCIALE H2400</b><br>1 PUERTA DELANTERA 1 PUERTA TRASERA - 2 LATERALES DE CRISTAL<br><b>COMPASS ДВУСТОРОННЯЯ H2400</b><br>1 ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ, 1 ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ, 2 СТЕКЛЯННЫЕ БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ                      | MEAT                         | A1CE#24MM1*           | 11.045       | +2                        | 630                                       | R290 | 365  | 230/1/50   | 800                       | 630                       | 2370                     | 250                    | 1                       | 2500                      | 800                       | 1100                     | 290                    | 2,2               | 290                                                                                    | 2,2                                                                                    |
| <br><b>COMPASS BEIDSEITIG H2400</b><br>1 VORDERTÜR, 1 HINTERTÜR, 2 SEITEN BLIND<br><b>COMPASS BIFACCIALE H2400</b><br>1 PUERTA DELANTERA 1 PUERTA TRASERA<br><b>COMPASS ДВУСТОРОННЯЯ H2400</b><br>11 ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ, 1 ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ, 2 ГЛУХИЕ БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ                                                     | MEAT                         | A1CI#24MM1*           | 10.805       | +2                        | 630                                       | R290 | 365  | 230/1/50   | 800                       | 630                       | 2370                     | 250                    | 1                       | 2500                      | 800                       | 1100                     | 290                    | 2,2               | 290                                                                                    | 2,2                                                                                    |

**Codice**  
*Código*  
*Код*

| Sichtbarkeit<br>Visibilidad<br>Обзор |    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                      |                          |    |                                                                                                                                                   |                                 |                                 |    |                                                         |                        |                                                                                                         |
|--------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----|---------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      |    | W#                                                                                                                                | EINSEITIG<br>1 VORDERTÜR<br>MONOFACCIALE<br>1 PUERTA PRINCIPAL<br>ОДНОСТОРОННЯЯ<br>2 ГЛУХИЕ БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ,<br>ГЛУХАЯ ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ                                  | Höhe<br>Altura<br>Высота | 08 | 800                                                                                                                                               | Funkt. 1<br>Funcion. 1<br>Тип 1 | Funkt. 2<br>Funcion. 2<br>Тип 2 |    | Stromversorgung<br>Aliment. eléctrica<br>Электропитание | Farbe<br>Color<br>Цвет |                                                                                                         |
|                                      |    | R#                                                                                                                                | EINSEITIG<br>RECHTE SEITE VERGLAST<br>MONOFACCIALE<br>VIDRIO LATERAL DERECHO<br>ОДНОСТОРОННЯЯ<br>СТЕКЛЯННАЯ ПРАВ. БОКОВАЯ<br>ПАНЕЛЬ                                  |                          |    |                                                                                                                                                   |                                 | V                               | VT |                                                         |                        |                                                                                                         |
|                                      |    | L#                                                                                                                                | EINSEITIG<br>LINKE SEITE VERGLAST<br>MONOFACCIALE<br>VIDRIO LATERAL IZQUIERDO<br>ОДНОСТОРОННЯЯ<br>СТЕКЛЯННАЯ ЛЕВ. БОКОВАЯ<br>ПАНЕЛЬ                                  |                          |    |                                                                                                                                                   |                                 |                                 |    |                                                         |                        |                                                                                                         |
|                                      |    | F#                                                                                                                                | EINSEITIG<br>2 SEITEN VERGLAST<br>MONOFACCIALE<br>2 LATERALES DE CRISTAL<br>ОДНОСТОРОННЯЯ<br>2 СТЕКЛЯННЫЕ БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ                                             |                          |    |                                                                                                                                                   |                                 |                                 |    |                                                         |                        |                                                                                                         |
|                                      |    | T#                                                                                                                                | EINSEITIG<br>2 SEITEN VERGLAST UND<br>RÜCKSEITE<br>MONOFACCIALE<br>3 LADOS ACRISTALADOS<br>ОДНОСТОРОННЯЯ<br>2 СТЕКЛЯННЫЕ БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ,<br>СТЕКЛЯННАЯ ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ |                          |    |                                                                                                                                                   |                                 |                                 |    |                                                         |                        |                                                                                                         |
|                                      | I# | BEIDSEITIG<br>2 SEITEN BLIND<br>BIFACCIALE<br>1 PUERTA DELANTERA - 1 PUERTA<br>TRASERA<br>ДВУСТОРОННЯЯ<br>2 ГЛУХИЕ БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ | 12                                                                                                                                                                   | 1200                     |    |                                                                                                                                                   |                                 |                                 |    |                                                         |                        |                                                                                                         |
| COMPASS                              | D# | BEIDSEITIG<br>RECHTE SEITE VERGLAST<br>BIFACCIALE<br>VIDRIO LATERAL DERECHO<br>СТЕКЛЯННАЯ ПРАВ. БОКОВАЯ<br>ПАНЕЛЬ                 | 16                                                                                                                                                                   | 1600                     | M  | EINGEBAUTEM MOTOR<br>MOTOR INCORPORADO<br>ВСТРОЕННЫМ ХОЛОДИЛЬНЫМ<br>АГРЕГАТОМ                                                                     | U                               | UR                              | 1  | 230V 50HZ<br>1PH                                        | N                      | SEIDENMATTES<br>„SOFTTOUCH“-<br>SCHWARZ<br>NEGRO MATE “SOFT<br>TOUCH”<br>МАТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ<br>“SOFT TOUCH” |
|                                      | S# | BEIDSEITIG<br>LINKE SEITE VERGLAST<br>BIFACCIALE<br>VIDRIO LATERAL IZQUIERDO<br>ДВУСТОРОННЯЯ<br>СТЕКЛЯННАЯ ЛЕВ. БОКОВАЯ<br>ПАНЕЛЬ | 20                                                                                                                                                                   | 2000                     | S  | VERBUNDVERSION<br>OHNE MOTOR OBERER<br>ROHRAUSGANG<br>REMOTA SIN MOTOR, SALIDA<br>TUBOS SUPERIOR<br>ВЫНОСНОЙ, БЕЗ ДВИГАТЕЛЯ,<br>ВЫХОД ТРУБ СВЕРХУ | M                               | MEAT                            | 2  | 230V 60HZ<br>1PH                                        | G                      | SEIDENMATTES<br>„SOFTTOUCH“-GRAU<br>GRIS MATE “SOFT<br>TOUCH”<br>МАТОВЫЙ СЕРЫЙ<br>“SOFT TOUCH”          |
| C                                    | E# | BEIDSEITIG<br>2 SEITEN VERGLAST<br>BIFACCIALE<br>2 LATERALES DE CRISTAL<br>ДВУСТОРОННЯЯ<br>2 СТЕКЛЯННЫЕ БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ            | 24                                                                                                                                                                   | 2400                     | I  | VERBUNDVERSION<br>OHNE MOTOR UNTERER<br>ROHRAUSGANG<br>REMOTA SIN MOTOR, SALIDA<br>TUBOS INFERIOR<br>ВЫНОСНОЙ, БЕЗ ДВИГАТЕЛЯ,<br>ВЫХОД ТРУБ СНИЗУ | B                               | BT                              | 3  | 115V 60HZ<br>1PH                                        | S                      | SILVER<br>SILVER<br>СЕРЕБРЯНЫЙ                                                                          |

# Compass

Compass

Modell  
Modelo  
Модель

Version  
Versión  
Версия

Code  
Código  
Код

Euro  
2023

TA  
30°C  
- 55%  
UR

Kapazität  
Capacidad  
Вместительность

HFC

Watt

volt/Ph/Hz

Breite  
Ancho  
Ширина

Tiefe  
Fondo  
Глубина

Höhe  
Altura  
Высота

Gewicht  
Peso  
Вес

(STK)  
(UDS)  
(ШТ.)

Breite  
Ancho  
Ширина

Tiefe  
Fondo  
Глубина

Höhe  
Altura  
Высота

Gewicht  
Peso  
Вес

Vol.A  
Объем A

Gesamtgewicht  
der Verpackung  
Peso total del  
embalaje  
Общий вес  
упаковки

Gesamtvolumen  
der Verpackung  
Volumen total  
de embalaje  
Общий объем  
упаковки

Package

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                         |      |             |               |    |     |      |     |          |     |     |      |     |   |      |     |      |     |     |     |     |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|---------------|----|-----|------|-----|----------|-----|-----|------|-----|---|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|
|  | <b>COMPASS BEIDSEITIG H2400</b><br>1 VORDERTÜR, 1 HINTERTÜR, LINKE SEITE VERGLAST, RECHTE SEITE BLIND<br><b>COMPASS BIFACCIALE H2400</b><br>1 PUERTA DELANTERA 1 PUERTA TRASERA VIDRIO LATERAL IZQUIERDO<br><b>COMPASS ДВУСТОРОННЯЯ H2400</b><br>СТЕКЛЯННАЯ ЛЕВ. БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ, ГЛУХАЯ ПРАВ. БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ | <b>EINGEBAUTEM MOTOR</b><br>MOTOR INCORPORADO<br>ВСТРОЕННЫМ<br>ХОЛОДИЛЬНЫМ<br>АГРЕГАТОМ | MEAT | A1CS#24MM1* | <b>10.870</b> | +2 | 630 | R290 | 365 | 230/1/50 | 800 | 630 | 2370 | 250 | 1 | 2500 | 800 | 1100 | 290 | 2,2 | 290 | 2,2 |
|  | <b>COMPASS BEIDSEITIG H2400</b><br>1 VORDERTÜR, 1 HINTERTÜR, RECHTE SEITE VERGLAST, LINKE SEITE BLIND<br><b>COMPASS BIFACCIALE H2400</b><br>1 PUERTA DELANTERA 1 PUERTA TRASERA - VIDRIO LATERAL DERECHO<br><b>COMPASS ДВУСТОРОННЯЯ H2400</b><br>СТЕКЛЯННАЯ ПРАВ. БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ, ГЛУХАЯ ЛЕВ. БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ | <b>EINGEBAUTEM MOTOR</b><br>MOTOR INCORPORADO<br>ВСТРОЕННЫМ<br>ХОЛОДИЛЬНЫМ<br>АГРЕГАТОМ | UR   | A1CD#24MU1* | <b>10.700</b> | +4 | 630 | R290 | 365 | 230/1/50 | 800 | 630 | 2370 | 250 | 1 | 2500 | 800 | 1100 | 290 | 2,2 | 290 | 2,2 |
|  | <b>COMPASS BEIDSEITIG H2400</b><br>1 VORDERTÜR, 1 HINTERTÜR, 2 SEITEN VERGLAST<br><b>COMPASS BIFACCIALE H2400</b><br>1 PUERTA DELANTERA 1 PUERTA TRASERA - 2 LATERALES DE CRISTAL<br><b>COMPASS ДВУСТОРОННЯЯ H2400</b><br>1 ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ, 1 ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ, 2 СТЕКЛЯННЫЕ БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ                      | <b>EINGEBAUTEM MOTOR</b><br>MOTOR INCORPORADO<br>ВСТРОЕННЫМ<br>ХОЛОДИЛЬНЫМ<br>АГРЕГАТОМ | UR   | A1CE#24MU1* | <b>10.875</b> | +4 | 630 | R290 | 365 | 230/1/50 | 800 | 630 | 2370 | 250 | 1 | 2500 | 800 | 1100 | 290 | 2,2 | 290 | 2,2 |
|  | <b>COMPASS BEIDSEITIG H2400</b><br>1 VORDERTÜR, 1 HINTERTÜR, 2 SEITEN BLIND<br><b>COMPASS BIFACCIALE H2400</b><br>1 PUERTA DELANTERA 1 PUERTA TRASERA<br><b>COMPASS ДВУСТОРОННЯЯ H2400</b><br>1 ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ, 1 ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ, 2 ГЛУХИЕ БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ                                                      | <b>EINGEBAUTEM MOTOR</b><br>MOTOR INCORPORADO<br>ВСТРОЕННЫМ<br>ХОЛОДИЛЬНЫМ<br>АГРЕГАТОМ | UR   | A1CI#24MU1* | <b>10.625</b> | +4 | 630 | R290 | 365 | 230/1/50 | 800 | 630 | 2370 | 250 | 1 | 2500 | 800 | 1100 | 290 | 2,2 | 290 | 2,2 |
|  | <b>COMPASS BEIDSEITIG H2400</b><br>1 VORDERTÜR, 1 HINTERTÜR, LINKE SEITE VERGLAST, RECHTE SEITE BLIND<br><b>COMPASS BIFACCIALE H2400</b><br>1 PUERTA DELANTERA 1 PUERTA TRASERA VIDRIO LATERAL IZQUIERDO<br><b>COMPASS ДВУСТОРОННЯЯ H2400</b><br>СТЕКЛЯННАЯ ЛЕВ. БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ, ГЛУХАЯ ПРАВ. БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ | <b>EINGEBAUTEM MOTOR</b><br>MOTOR INCORPORADO<br>ВСТРОЕННЫМ<br>ХОЛОДИЛЬНЫМ<br>АГРЕГАТОМ | UR   | A1CS#24MU1* | <b>10.700</b> | +4 | 630 | R290 | 365 | 230/1/50 | 800 | 630 | 2370 | 250 | 1 | 2500 | 800 | 1100 | 290 | 2,2 | 290 | 2,2 |
|  | <b>COMPASS BEIDSEITIG H2400</b><br>1 VORDERTÜR, 1 HINTERTÜR, RECHTE SEITE VERGLAST, LINKE SEITE BLIND<br><b>COMPASS BIFACCIALE H2400</b><br>1 PUERTA DELANTERA 1 PUERTA TRASERA - VIDRIO LATERAL DERECHO<br><b>COMPASS ДВУСТОРОННЯЯ H2400</b><br>СТЕКЛЯННАЯ ПРАВ. БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ, ГЛУХАЯ ЛЕВ. БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ | <b>EINGEBAUTEM MOTOR</b><br>MOTOR INCORPORADO<br>ВСТРОЕННЫМ<br>ХОЛОДИЛЬНЫМ<br>АГРЕГАТОМ | VT   | A1CD#24MV1* | <b>10.390</b> | +4 | 630 | R290 | 365 | 230/1/50 | 800 | 630 | 2370 | 250 | 1 | 2500 | 800 | 1100 | 290 | 2,2 | 290 | 2,2 |
|  | <b>COMPASS BEIDSEITIG H2400</b><br>1 VORDERTÜR, 1 HINTERTÜR, 2 SEITEN VERGLAST<br><b>COMPASS BIFACCIALE H2400</b><br>1 PUERTA DELANTERA 1 PUERTA TRASERA - 2 LATERALES DE CRISTAL<br><b>COMPASS ДВУСТОРОННЯЯ H2400</b><br>1 ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ, 1 ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ, 2 СТЕКЛЯННЫЕ БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ                      | <b>EINGEBAUTEM MOTOR</b><br>MOTOR INCORPORADO<br>ВСТРОЕННЫМ<br>ХОЛОДИЛЬНЫМ<br>АГРЕГАТОМ | VT   | A1CE#24MV1* | <b>10.570</b> | +4 | 630 | R290 | 365 | 230/1/50 | 800 | 630 | 2370 | 250 | 1 | 2500 | 800 | 1100 | 290 | 2,2 | 290 | 2,2 |
|  | <b>COMPASS BEIDSEITIG H2400</b><br>1 VORDERTÜR, 1 HINTERTÜR, 2 SEITEN BLIND<br><b>COMPASS BIFACCIALE H2400</b><br>1 PUERTA DELANTERA 1 PUERTA TRASERA<br><b>COMPASS ДВУСТОРОННЯЯ H2400</b><br>1 ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ, 1 ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ, 2 ГЛУХИЕ БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ                                                      | <b>EINGEBAUTEM MOTOR</b><br>MOTOR INCORPORADO<br>ВСТРОЕННЫМ<br>ХОЛОДИЛЬНЫМ<br>АГРЕГАТОМ | VT   | A1CI#24MV1* | <b>10.340</b> | +4 | 630 | R290 | 365 | 230/1/50 | 800 | 630 | 2370 | 250 | 1 | 2500 | 800 | 1100 | 290 | 2,2 | 290 | 2,2 |
|  | <b>COMPASS BEIDSEITIG H2400</b><br>1 VORDERTÜR, 1 HINTERTÜR, LINKE SEITE VERGLAST, RECHTE SEITE BLIND<br><b>COMPASS BIFACCIALE H2400</b><br>1 PUERTA DELANTERA 1 PUERTA TRASERA VIDRIO LATERAL IZQUIERDO<br><b>COMPASS ДВУСТОРОННЯЯ H2400</b><br>СТЕКЛЯННАЯ ЛЕВ. БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ, ГЛУХАЯ ПРАВ. БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ | <b>EINGEBAUTEM MOTOR</b><br>MOTOR INCORPORADO<br>ВСТРОЕННЫМ<br>ХОЛОДИЛЬНЫМ<br>АГРЕГАТОМ | VT   | A1CS#24MV1* | <b>10.390</b> | +4 | 630 | R290 | 365 | 230/1/50 | 800 | 630 | 2370 | 250 | 1 | 2500 | 800 | 1100 | 290 | 2,2 | 290 | 2,2 |

**Codice**  
*Código*  
*Код*

| Sichtbarkeit<br>Visibilidad<br>Обзор |                                                                                                                                     | Höhe<br>Altura<br>Высота |                                                                                                                                                                      | Funkt. 1<br>Funcion. 1<br>Тип 1 |                                                                                                                                   | Funkt. 2<br>Funcion. 2<br>Тип 2 |                                                                                                                   | Stromversorgung<br>Aliment. eléctrica<br>Электропитание |                                                                                                                                   | Farbe<br>Color<br>Цвет |                                                                                                                        |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| W#                                   | EINSEITIG<br>1 VORDERTÜR<br>MONOFACCIALE<br>1 PUERTA PRINCIPAL<br>ОДНОСТОРОННЯЯ<br>2 ГЛУХИЕ БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ,<br>ГЛУХАЯ ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ | T#                       | EINSEITIG<br>2 SEITEN VERGLAST UND<br>RÜCKSEITE<br>MONOFACCIALE<br>3 LADOS ACRISTALADOS<br>ОДНОСТОРОННЯЯ<br>2 СТЕКЛЯННЫЕ БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ,<br>СТЕКЛЯННАЯ ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ | I#                              | BEIDSEITIG<br>2 SEITEN BLIND<br>BIFACCIALE<br>1 PUERTA DELANTERA - 1 PUERTA<br>TRASERA<br>ДВУСТОРОННЯЯ<br>2 ГЛУХИЕ БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ | D#                              | BEIDSEITIG<br>RECHTE SEITE VERGLAST<br>BIFACCIALE<br>VIDRIO LATERAL DERECHO<br>СТЕКЛЯННАЯ ПРАВ. БОКОВАЯ<br>ПАНЕЛЬ | S#                                                      | BEIDSEITIG<br>LINKE SEITE VERGLAST<br>BIFACCIALE<br>VIDRIO LATERAL IZQUIERDO<br>ДВУСТОРОННЯЯ<br>СТЕКЛЯННАЯ ЛЕВ. БОКОВАЯ<br>ПАНЕЛЬ | E#                     | BEIDSEITIG<br>2 SEITEN VERGLAST<br>BIFACCIALE<br>2 LATERALES DE CRISTAL<br>ДВУСТОРОННЯЯ<br>2 СТЕКЛЯННЫЕ БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ |
| R#                                   | EINSEITIG<br>RECHTE SEITE VERGLAST<br>MONOFACCIALE<br>VIDRIO LATERAL DERECHO<br>ОДНОСТОРОННЯЯ<br>СТЕКЛЯННАЯ ПРАВ. БОКОВАЯ<br>ПАНЕЛЬ | F#                       | EINSEITIG<br>2 SEITEN VERGLAST<br>MONOFACCIALE<br>2 LATERALES DE CRISTAL<br>ОДНОСТОРОННЯЯ<br>2 СТЕКЛЯННЫЕ БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ                                             | M                               | EINGEBAUTEM MOTOR<br>MOTOR INCORPORADO<br>ВСТРОЕННЫМ ХОЛОДИЛЬНЫМ<br>АГРЕГАТОМ                                                     | U                               | UR                                                                                                                | 1                                                       | 230V 50HZ<br>1PH                                                                                                                  | N                      | SEIDENMATTES<br>„SOFTTOUCH“-<br>SCHWARZ<br>NEGRO MATE “SOFT<br>TOUCH”<br>МАТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ<br>“SOFT TOUCH”                |
| L#                                   | EINSEITIG<br>LINKE SEITE VERGLAST<br>MONOFACCIALE<br>VIDRIO LATERAL IZQUIERDO<br>ОДНОСТОРОННЯЯ<br>СТЕКЛЯННАЯ ЛЕВ. БОКОВАЯ<br>ПАНЕЛЬ | M                        | VERBUNDVERSION<br>OHNE MOTOR OBERER<br>ROHRAUSGANG<br>REMOTA SIN MOTOR, SALIDA<br>TUBOS SUPERIOR<br>ВЫНОСНОЙ, БЕЗ ДВИГАТЕЛЯ,<br>ВЫХОД ТРУБ СВЕРХУ                    | M                               | MEAT                                                                                                                              | 2                               | 230V 60HZ<br>1PH                                                                                                  | G                                                       | SEIDENMATTES<br>„SOFTTOUCH“-GRAU<br>GRIS MATE “SOFT<br>TOUCH”<br>МАТОВЫЙ СЕРЫЙ<br>“SOFT TOUCH”                                    |                        |                                                                                                                        |
| C                                    | EINSEITIG<br>2 SEITEN VERGLAST<br>MONOFACCIALE<br>2 LATERALES DE CRISTAL<br>ОДНОСТОРОННЯЯ<br>2 СТЕКЛЯННЫЕ БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ            | M                        | VERBUNDVERSION<br>OHNE MOTOR UNTERER<br>ROHRAUSGANG<br>REMOTA SIN MOTOR, SALIDA<br>TUBOS INFERIOR<br>ВЫНОСНОЙ, БЕЗ ДВИГАТЕЛЯ,<br>ВЫХОД ТРУБ СНИЗУ                    | B                               | BT                                                                                                                                | 3                               | 115V 60HZ<br>1PH                                                                                                  | S                                                       | SILVER<br>SILVER<br>СЕРЕБРЯНЫЙ                                                                                                    |                        |                                                                                                                        |



# Compass

| INNENLAYOUT/OPTIONEN<br>DISEÑO INTERIOR / OPCIONALES<br>ВНУТРЕННЕЕ УСТРОЙСТВО/ОПЦИИ                                                                               | Code<br>Código<br>Код | Euro<br>2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
| <b>STAHLREGALE</b><br>ESTANTES DE ACERO<br>ПОЛКИ ИЗ СТАЛИ                                                                                                         | GK93430001            | 190          |
| <b>REGALE MIT TEILEN AUS AGGLOMERAT</b><br>ESTANTES CON PIEZAS DE AGLOMERADO<br>ПОЛКИ С КОМПОНЕНТАМИ ИЗ АГЛОМЕРАТА                                                | GK93430002            | 530          |
| <b>GLASREGALE</b><br>ESTANTES DE VIDRIO<br>СТЕКЛЯННЫЕ ПОЛКИ                                                                                                       | GK93430003            | 130          |
| <b>GENEIGTE STAHLROHRE FÜR EINSEITIGE VERSIONEN</b><br>TUBOS DE ACERO INCLINADOS PARA VITRINAS DE UNA CARA<br>НАКЛОННЫЕ СТАЛЬНЫЕ ТРУБЫ ДЛЯ ОДНОСТОРОННИХ МОДЕЛЕЙ  | GK93330002            | 235          |
| <b>GENEIGTE STAHLROHRE FÜR BEIDSEITIGE VERSIONEN</b><br>TUBOS DE ACERO INCLINADOS PARA VITRINAS DE DOS CARAS<br>НАКЛОННЫЕ СТАЛЬНЫЕ ТРУБЫ ДЛЯ ДВУСТОРОННИХ МОДЕЛЕЙ | GK93330001            | 235          |
| <b>STAHLROHRE</b><br>TUBOS DE ACERO<br>ТРУБЫ ИЗ СТАЛИ                                                                                                             | GK93330003            | 190          |
| <b>HAKEN</b><br>GANCHOS<br>КРЮКИ                                                                                                                                  | CC00470014            | 35           |
| <b>AUSZIEHBARE SCHUBLADEN</b><br>BANDEJAS EXTRAÍBLES<br>ВЫДВИЖНЫЕ ЯЩИКИ                                                                                           | GK93210001            | 215          |



ISO 9001  
Cert. N° 428844 QM15



Die Farbtöne sind rein als Beispiel zu betrachten und könnten nicht mit der echten Farbe des Möbels übereinstimmen.

Die Darstellungen in diesem Katalog entsprechen möglicherweise nicht den vermarkteten Versionen, da diese den Rechtsvorschriften der einzelnen Bestimmungsländer unterliegen. ENOFRIGO S.p.A. behält sich das Recht vor, Änderungen am Aufbau und der Ausstattung der Möbel ohne Vorankündigung vorzunehmen.

La tonalidad del color es puramente en forma indicativa y podría no parecerse completamente al color efectivo del mueble.

Cualquier reproducción de este catálogo puede no corresponder exactamente a la versión comercializada, puesto que los productos están conforme a leyes y regulaciones en vigor en diversos países. ENOFRIGO S.p.A. demanda las derechas de introducir cambios en el equipo y en el proceso de fabricación de los equipos sin aviso anterior.

Оттенки цвета являются индикативными и могут не соответствовать реальному цвету мебели.

Данная версия каталога может не соответствовать коммерческим предложениям в различных странах, в связи с различиями в действующих законах и механизмах ценообразования. ENOFRIGO S.p.A. оставляет за собой право вносить изменения в производственный процесс и производимую продукцию без предварительного уведомления.





ENOFRIGO S.p.A.  
I - 35010 Borgoricco (PD)  
Via dell'Industria, 9/a  
Tel. +39 049 5798041  
Fax +39 049 5798806  
info@enofrigo.it  
**www.enofrigo.it**

SALES INFORMATION  
vendite@enofrigo.it  
Tel. +39 049 5798041

**www.enofrigo.it**

